


MORE THAN
IDEAS
20.21





СОДЕРЖАНИЕ

2	Описание продукта Product Features
61	Особенности продукта Performance
62	Угольные фильтры Odour Filters
64	Размеры и схемы продукта Technical informations
66	Обновлённый ассортимент 2021 Updated Range 2021
74	Ваша вытяжка The hood and you



BLOOM

39



LANE

58



BLOOM-S

34



LEVER

59



BOXIN
NO DRIP

55



NIKOLATESLA
FIT

6



GETUP

44



PLAT

30



HIDDEN 2.0 @

48



RULES

16



IKONA LIGHT

40



SUPER
PLAT

24

ВЫТЯЖКИ / SUCTION



CONNECTIVITY

Благодаря все более широкому распространению IoT технологий - управление устройствами и приборами через Wi-Fi уже стало обычным делом. Сегодня мы можем управлять вытяжкой через специальное приложение Elica или при помощи голосовых команд, запускать или выключать ее, регулировать мощность работы или интенсивность и температуру света, просто щелкнув мышью или дав команду одному из самых популярных голосовых помощников. Приложение является также полезным подспорьем для техобслуживания вытяжки благодаря периодическим уведомлениям, информирующим о ее состоянии, о необходимости выполнения очистки или замены фильтров.

With the increasing widespread diffusion of the IoT world, it has become common practice to manage all your devices with a wi-fi connection. We can now control our extraction hood with the dedicated Elica app or through voice control to turn it on or off, adjust the extraction speed or intensity and the colour of the light, simply with a click or the help of the most popular vocal assistants. The app also becomes a useful tool for maintaining the product, thanks to periodic notifications which report on its status, any cleaning operations required or filters that need replacing.



SPECIAL MATERIAL

Для того чтобы изделия выглядели безукоризненно и украшали интерьер, будучи при этом функциональными для повседневного использования, материалы играют ключевую роль. Они очень важны как с точки зрения дизайна, превращаясь в главных героев или, наоборот, скрываясь среди предметов мебели, так и с точки зрения простоты обслуживания с течением времени. Являясь фундаментальными в процессе инновации, они лежат в основе создания привлекательного вида предметов и удовлетворительного опыта пользователя. Elica выбирает те материалы, в которых долговечность, простота очистки и красота находятся в идеальном равновесии. Огромное количество доступных вариантов отделки обеспечивает максимальную свободу выбора для любого типа интерьера.

In the quest for attractive products to show off but which have a functional, everyday use, materials play a key role. They can make the difference by becoming an attractive signature feature or by disappearing into the background and by being easy to maintain in the long term. They are fundamental in the process of innovation, forming the basis of an attractive look and a fulfilling user experience. Elica selects materials in which sturdiness, easy cleaning and aesthetic impact are combined in a perfect balance. The wide selection of finishes available offers maximum freedom of choice whatever the setting.



LONG LIFE FILTER

Для обеспечения оптимальной производительности и долговечности вытяжки необходимо производить замену традиционных фильтров каждые 3/6 месяцев. С целью упрощения технического обслуживания компания Elica разработала инновационный регенерируемый угольный фильтр Long Life, который обеспечивает срок службы до 3 лет. Достаточно раз в 2 месяца мыть фильтр водой с нейтральным мылом или в посудомоечной машине при 65° и сушить его в духовке при 100° в течение 10 минут, и он будет всегда как новый. Уровень эффективности составляет около 60%.

To ensure the best performance and long-term duration of your hood, the traditional filters must be replaced every 3-6 months. To simplify the maintenance operations, Elica has designed the innovative, regenerable Long Life odour filter which lasts up to three years. Just wash it with hot water and neutral soap or in the dishwasher at 65° and dry it in the oven at 100° for ten minutes every two months to keeping it looking good as new. The level of efficiency is about 60%.



LONG LIFE FILTER ++

Long Life Filter ++ является инновационным фильтром, разработанным компанией Elica для обеспечения превосходных эксплуатационных свойств. Этот фильтр гарантирует эффективность фильтрации, превышающую 80%, тогда как средний показатель по рынку останавливается на 60%. Этот угольный фильтр способен регенерироваться и может служить до 3 лет, что позволяет избежать частых замен и лишних расходов. Для сохранения этих характеристик фильтр необходимо регенерировать каждые 2 или 3 месяца путем выполнения простой процедуры, и он будет всегда как новый. Идеальное решение для тех, кто всерьез занимается готовкой сложных блюд, требующих длительного времени.

Long Life Filter ++ is the innovative filter studied by Elica for maximum performance. This filter guarantees a filtering efficiency of more than 80%, as compared to the market average, which only reaches 60%. This type of odour filter can be regenerated and lasts for up to a maximum of three years, thus avoiding frequent and wasteful replacements. In order to preserve these characteristics, the filter must be regenerated every 2 or 3 months according to a simple procedure, which maintains it good as new. The perfect solution if you like trying out challenging dishes which take a long time to cook.



BACK ASPIRATION

Возможностей для установки вашей вытяжки становится все больше. На моделях, оснащенных этой функцией, можно повернуть воздуховод и напрямую соединить вытяжку с вентканалом в стене или, в других моделях, благодаря особой архитектуре изделия можно выполнить отвод в стену при помощи изогнутого на 90° патрубка. Таким образом можно рассчитывать на максимальную эффективность аспирации при сохранении оригинального дизайна устройства, который не будет нарушен дополнительными открытыми трубами или воздуховодами.

There are now more ways of installing your extraction hood. On models with this function, it is possible to rotate the conveyor and directly connected the hood with the outlet in the wall behind it or in other models, the special architecture of the product allows the wall outlet to be created with a 90-degree elbow pipe. Thus, you can rely on maximum extraction while preserving the original outward appearance of the product which will not be modified by pipes or additional visible flues.



COMFORT SILENCE

С учетом широко распространенной тенденции проектирования открытой кухни, объединенной с гостиной, становится очень важным иметь вытяжку с большой производительностью и с низким уровнем шума, которая не создаёт проблем для окружающих её людей. Благодаря технологии Comfort Silence уровень шума вытяжек Elica при максимальной скорости работы совершенно не мешает и не создает помех для разговора.

With the widespread tendency to design open-plan kitchens joined to the living room, it has become important to be able to rely on hoods with a greater extraction capability which are quieter, so they do not intrude on the surroundings. Thanks to Comfort Silence, the sound level of Elica extraction hoods at maximum extraction speed does not disturb or interfere with the conversation of those present.



TOTAL INTEGRATION

Все более распространяющаяся в современных кухнях тенденция к «total look» обеспечивает однородность, единообразие и прямолинейность дизайна в помещении. Изделия под знаком Total Integration были разработаны так, чтобы идеально интегрироваться в кухню, сохраняя гармонию интерьеру.

The total look trend is becoming increasingly popular in kitchens now, guaranteeing a uniform, linear design with respect to the space. The Total Integration products have been designed to be seamlessly integrated into the kitchen whilst maintaining harmony with the surroundings.



DIM LIGHT

Освещение на кухне, как и в любом другом помещении в доме, представляет собой важный элемент дизайна, делающий интерьер красивым и комфортным. Настройка правильной интенсивности света крайне важна для создания желаемой атмосферы. Вот почему компания Elica разработала функцию Dim Light, позволяющую регулировать интенсивность освещения вашей вытяжки при помощи простой команды. Максимальный уровень света, чтобы лучше видеть рабочую поверхность, или мягкая подсветка, чтобы наслаждаться моментами отдыха.

The light in the kitchen, as in any room, is a key design feature for improving the home living experience. Achieving the right intensity becomes fundamental in creating the desired atmosphere. Which is why Elica has designed the Dim light function which allows you to adjust the intensity of your extraction hood light with a simple control. Maximum light for the best visibility on the worktop or dimmed when relaxing.



SUPER EASY INSTALLATION

Благодаря эксклюзивной системе Elica монтаж производится в полной безопасности и всего в несколько приемов с сохранением дизайна изделия и помещения, в котором оно устанавливается. После автоматической фиксации устройства можно отрегулировать точки крепления до миллиметра, сохраняя при этом прямолинейность дизайна кухни и обеспечивая идеальную интеграцию вытяжки в интерьер. Простое, прочное и надежное решение.

With the exclusive Elica system, installation can be done in total safety in just a few steps, safeguarding the look of the product and the space in which it is positioned. After the hood is automatically locked in position, the fastening points can be finely adjusted to preserve the linear design of the kitchen and ensure perfect integration of the hood in the room. A simple, hard-wearing and safe solution.

ВЫТЯЖКИ / SUCTION



TUNE WHITE

Освещение в доме не может быть статичным, так как в зависимости от времени суток нам нужны разные его оттенки: холодный свет оптимально подходит для приготовления пищи, а теплый создает более расслабленную атмосферу. Функция Tune White позволяет регулировать цвет светодиодов от теплого белого (2400K) до холодного белого (5000K). Благодаря Tune White можно выравнивать оттенок света, исходящего от вытяжки, с остальными светильниками в помещении, чтобы создать однородную атмосферу во всем интерьере.

Lighting in the home should not be static because different tones of light are called for depending on the time of day: cool light is excellent for cooking while warm light creates a more relaxing mood. The Tune White function allows you adjust the LED colour from warm white (2400 k) up to cool white (5000 k). With Tune White, you can also align the colour of the light from the hood with the rest of the lights in the room for a uniform atmosphere throughout.



MULTI-D CAPTURE

Для кухни тех, кто занимается приготовлением сложных блюд и нуждается в высокоэффективной работе вытяжки, Elica предлагает решение Multi-d Capture. Зона забора воздуха размещена в нескольких зонах для обеспечения лучшего улавливания испарений газов. Аэрогидродинамическая система позволяет увеличивать скорость забора воздуха благодаря правильному расчету размеров поверхностей, через которые проходит воздух. Это обеспечивает высокую эффективность улавливания паров и запахов от готовки путем увеличения разрежения вдоль всего периметра устройства.

If you like a challenge when cooking and need highly efficient extraction capabilities, Elica has developed the Multi-d capture solution. The extraction is divided over multiple areas to guarantee the best fume capture capability. The fluid dynamic system allows you to increase the extraction speed by suitably sizing the surfaces through which the air passes. This guarantees a high cooking fume-capture efficiency through an increase in the negative pressure along the outside of the product.



EASY MAINTENANCE

Поддержание чистоты вытяжки обеспечивает не только максимальную гигиену на кухне, но и более длительный срок службы изделия. Все модели вытяжек Elica разработаны с использованием таких материалов и типов отделки, которые делают операции по техобслуживанию простыми и быстрыми. Все компоненты, такие как жирособиравшие и дезодорирующие фильтры, легко доступны и снимаются, чтобы их можно было быстро помыть или заменить.

Keeping your hood clean not only ensures maximum hygiene in the kitchen but also long life for the product. The Elica models are designed with materials and finishes for instant maintenance operations. All the components, such as the grease and odour filters, can be easily accessed and removed so they can be washed or rapidly replaced.



AUTOCAPTURE

Благодаря Autocapture вам не придется беспокоиться о регулировке скорости в зависимости от действующих зон – вытяжка сама определит активные зоны приготовления пищи настроит мощность, обеспечивая наилучший баланс между бесшумностью, мощностью и энергетической эффективностью. А когда приготовление пищи будет завершено, система постепенно снизит скорость, устраняя остаточные пары и запахи. Варочная панель со встроенной вытяжкой становится еще более функциональной и практичной, обеспечивая идеальное приготовление и оптимальную мощность.

With Autocapture, you will not have to worry about adjusting extraction based on what you are cooking. The hood will identify the cooking areas that are active and set the power accordingly, finding the best balance between silence, power and energy efficiency. And when you have finished cooking, the system gradually decreases the speed, eliminating any residual fumes and odours. The extraction hob becomes even more functional and practical for perfect cooking and excellent extraction.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ / COOKING



BRIDGE ZONE

При приготовлении пищи с использованием удлиненных или больших кастрюль существует риск постепенного рассеивания тепла на поверхности посуды от центра к краям. Функция Bridge Zone решает эту проблему, соединяя две зоны готовки в одну большую зону. Тот же уровень мощности, равномерная и постоянная температура для лучшего результата вашей готовки.

When you cook using longer or large pans, there is a risk that the heat is progressively dispersed on the surface of the pan from the centre outwards. The Bridge Zone function solves the problem by joining two cooking areas into one single larger area. With the same power, uniform and constant temperature for the best result of your dishes.



CHILD LOCK

Если в доме есть дети, функция блокировки Child Lock просто неоценима для предотвращения случайного включения зон нагрева или вытяжки. Функцию можно активировать при включенном устройстве, но зоны нагрева и вытяжки должны быть при этом выключены.

If you have children in your home, the Child Lock function is invaluable for ensuring the cooking or extraction areas are not accidentally switched on. The function can be enabled when the product is switched on but the cooking areas and extraction are switched off.



KEEP WARM

Для тех, кто готовит обед и ужин одновременно, для тех, кто только разогревает уже готовые блюда, или для тех, кто вернется домой позже из-за непредвиденных обстоятельств, бренд Elica предусмотрел практичную функцию Keep Warm, которая поддерживает температуру приготовленных блюд. Функцию Keep Warm можно активировать для каждой зоны приготовления пищи.

If you make lunch and dinner in one go, if you just need to reheat a dish or if an unexpected event means you are late getting home, Elica offers the practical Keep Warm function which keeps dishes that have just been cooked warm. The Keep Warm function can be enabled for any cooking area.



TIMER

Активируйте таймер и забудьте о времени приготовления блюд. Достаточно задать минуты и запустить обратный отсчет, в конце которого зона готовки автоматически выключится и прозвучит звуковой сигнал. При помощи сенсорного пульта дистанционного управления можно настроить независимый таймер для нескольких зон одновременно.

Forget about cooking times by turning on the timer. Just set the minutes and start the countdown. At the end, the cooking area will be automatically switched off and a beeper will sound. You can set independent timers on more than one area at the same time with the touch remote control.



STOP&GO

Может случиться, что вам неожиданно понадобится покинуть кухню, прервав процесс прямо посреди приготовления блюда. В этом случае достаточно активировать функцию Stop&Go и все действующие зоны отключатся одновременно, предохраняя блюда, находящиеся в процессе готовки.

Sometimes you need to unexpectedly leave the kitchen in the middle of preparing a recipe, interrupting the cooking. In this case, if you enable the Stop&Go function, all the active areas can be switched off with a single gesture, saving whatever is being cooked.



POWER LIMITATION

Благодаря функции ограничения мощности Power Limitation во время монтажа можно настроить максимальный предел потребляемой устройством мощности. Таким образом вы будете уверены, что предварительно заданный порог никогда не будет превышен. Чтобы готовить качественно, без прерываний и в полной безопасности.

If Power Limitation is set during installation, the maximum power absorbed by the product is limited, thus ensuring that you never exceed the pre-set limit. So you can cook efficiently with no interruptions in total safety.



POT DETECTOR

Не всегда легко определить на поверхности индукционной варочной панели, где нужно размещать кастрюлю. Благодаря функции Pot Detector варочная панель автоматически обнаруживает наличие кастрюли в зоне приготовления пищи и включает ее, только если кастрюля размещена правильно.

It is easy to see where to position the pot on the induction hob. With Pot Detector, the hob automatically detects the presence of the pot on the cooking area and provides heat only when it is correctly positioned.



NIKOLATESLA FIT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

NIKOLATESLA FIT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ






NIKOLATESLA FIT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60x51,5x25,2 cm 72x51,5x25,2 cm
56x49 cm (вырез)
Режим Отвода Duct-out
Черное стекло Black glass




NIKOLATESLA FIT 72



NIKOLATESLA FIT 60



Возможность встраивания в модуль 60 см без ограничений для производительности вытяжки, мощности индукционных зон нагрева, размеров и расположения кухонного модуля. Центральная часть, через которую происходит забор воздуха, полностью скрыта и может быть активирована одним касанием. Лёгкое обслуживание прибора достигается благодаря простому извлечению фильтров.
Can be built into 60-cm wide units without foregoing the hood performance, induction hob power, size and position of the base unit. The heart of the extraction unit is totally invisible and can be activated with a simple touch. The internal parts can be easily accessed to service the grease and odour filters.



ENERGY CLASS (A+++/D)

ВЫТЯЖКА ASPIRATION

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. + 2 инт. 3S+2B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 м/с
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	45 - 57 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	145 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included



LONG LIFE FILTER ++




COMFORT SILENCE



EASY TO MAINTAIN



AUTO CAPTURE



222x89 mm

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ COOKING

Управление Controls	Слайдерное 9 ск. + Инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Напряжение Voltage	220 - 240 V
Конфорки Cooking zones (Размер-Мощность Size-Power)	1 200x180 mm - 2,1/3,0 kW 2 200x180 mm - 1,6/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3,0 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Конфорки с функцией Bridge zone	1

ФУНКЦИИ FUNCTIONS



CHILD LOCK



TIMER



BRIDGE ZONES



POT DETECTOR



POWER LIMITATION



STOP & GO



KEEP WARM

МОДЕЛИ MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053
NIKOLATESLA FIT BL/A/70	PRF0167054

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Керамический угольный фильтр Ceramic filter kit	KIT0167755
Комплект рециркуляции воздуха с выводом в цоколь Recycling Kit plinth-in	KIT0167756
Комплект рециркуляции воздуха с выводом в цоколь Recycling Kit plinth-out	KIT0167757

Безупречность в небольших помещениях Excellence in small spaces

Сегодня небольшие помещения получают всё большее распространение, поэтому multifunctional продукты, capable of optimising space, are excellent solutions.

Разработанная специально для тех, кто даже в небольших помещениях не хочет отказываться от совершенства форм и максимальной функциональности, NikolaTesla Fit – это первая индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой, которая может устанавливаться даже в модуль глубиной 60 сантиметров, со столешницей 60 или 72 см.

Элегантный и функциональный дизайн Elegant and functional design

Возвращение к оригинальному дизайну индукционной варочной панели, когда поверхность едина и непрерывна в режиме ожидания. Легким нажатием на центральную часть активируется вытяжка, сочетающая в себе стиль, эргономичность и функциональность. Компактные размеры и форма разработаны для того, чтобы сохранить пространство модуля и, в то же время, обеспечить максимальную свободу перемещения на варочной поверхности и использования широкого ассортимента посуды. Сердце прибора, обеспечивающее эффективную и тихую работу, полностью скрыто под стеклянной панелью, которая придаёт продукту сдержанный и элегантный вид.



A return to the origins of the essential induction hob where the surface is continuous and in standby mode. A slight pressure on the central part activates the extraction in a perfect combination of style, comfort and functionality. The compact dimensions and shape have been designed to leave space in the cabinet and total freedom of movement on the hob with pans of any kind. The heart of this efficient and silent extraction unit is totally concealed by the glass top which covers the product discretely and elegantly.

Простота очистки и ухода Simple cleaning and maintenance




NikolaTesla Fit разработана с учетом высоких требований потребителя по обслуживанию и уходу за прибором. Единая варочная поверхность из стеклокерамики делает процедуру ухода максимально простой и быстрой. Центральный, декоративный элемент легко снимается и моется, освобождая пространство для извлечения фильтров и обслуживания продукта. Открытое пространство позволяет быстро удалить лишнюю жидкость и помыть внутреннюю чашу, а если жидкости скопилось много, предусмотрен специальный сливной клапан.

NikolaTesla Fit is designed to be really easy to clean and maintain. The fully linear ceramic glass surface makes cleaning very quick and easy. The central aesthetic element can be removed and washed. It is also the access point for extracting the filters and carrying out maintenance. The inner compartment can be accessed in complete safety and any excess liquid can be removed thanks to a special drain valve underneath.

Максимальная гибкость при установке Full installation flexibility

Nikolatesla Fit разработана для установки в максимально возможные конфигурации кухонных гарнитуров. Вот основные варианты установки из бесконечного списка, реализовать которые можно с помощью элементов, представленных на следующей странице.

Nikolatesla Fit has been designed to adapt to the most varied installation configurations. These are the main examples of the infinite range of possibilities that can be developed using the available piping on the following page.



- * Рекомендуемые размеры установки варочной поверхности вровень со столешницей: для различных допусков учитывайте фактические размеры стекла.
 - * Recommended fitop dimensions: for different tolerances, respect the actual dimensions of the glass.
- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО УСТАНОВКЕ ПРОДУКТА.
FOR FURTHER INFORMATION, CONSULT THE PRODUCT INSTALLATION MANUAL.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION



222x89x1000 mm
KIT0120991



Ø150x500 mm
KIT0120996



Ø150x1000mm
KIT0121000



227x94x80mm
KIT0121001



15° 227x138x94
KIT0121002



Ø158x59mm
KIT0121003



90° 227x288x94mm
KIT0121004



90° 227x94mm
KIT0121005



90° - Ø157
KIT0121006



227x94 - Ø146mm
KIT0121007



227x94 - Ø153mm
KIT0121008



int 216x82 / est 290x160 mm
KIT0121009



190x190 - Ø147mm
KIT0121010



227x94 mm
KIT0126810

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION



218x55x500 mm
KIT0121012



218x55x1000 mm
KIT0121013



218x55x70 mm
KIT0121015



90° 218x55 mm
KIT0121016



218x55 mm
KIT0121017



дефлектор под цоколем
deflector under plinth
KIT0168750



KIT0167757
Комплект рециркуляции воздуха с выводом на кухню
Recycling Kit plinth-out



KIT0167756
Комплект рециркуляции воздуха с выводом в цоколь
Recycling Kit plinth-in



RULES
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



RULES

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



RULES DEKT



RULES

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



RULES BL



RULES NAKED



RULES NAKED



RULES BL

60 - 90 - 120 cm
Фильтрация Filtering
Черное стекло, Камень Dekton, без фасада
Black glass, Sirius black Dekton, coverable

SPECIAL MATERIAL

EASY TO MAINTAIN

TOTAL INTEGRATION

LONG LIFE FILTER


COMFORT SILENCE

CM 50

CM 65

Ø150

ENERGY CLASS (A+++/D)



Версия NAKED модели Rules - это уникальная модель, которая может быть персонализирована в соответствии с потребностями заказчика. В ней можно использовать те же фасады, что и для кухонных модулей, с которыми она установлена. Представленные изображения являются примерами. The NAKED version of Rules is a unique model that can be personalised to suit customer needs. It can be finished with the same material used for your kitchen. The images shown are only an example of the possible solutions.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиодная лента 2x7 Вт (DEKT - NAKED) Светодиодная лента 1x7 Вт (BL)
Интенсивность Intensity	365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE		
	BL	DEKT / NAKED
Управление Controls	Сенсорное 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control	Электронное 3 ск. + инт 3S+B Electronic push button
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/час	1200 м³/час
Уровень шума мин-макс Noise level min-max	40 - 58 db(A)	40 - 58 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	280 Вт	280 Вт

Алюминиевый жирославляющий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included
Регенерируемый угольный фильтр, входит в комплект
Regenerable charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Регенерируемый угольный фильтр (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0166361
Декоративный короб из нерж. стали Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Декоративный короб чёрного цвета Black chimney kit	KIT0166364
(*) для версии 60 заказывать 2 штуки (*) for version 60, order 2 pieces (*) для версии 90 заказывать 3 штуки (*) for version 90, order 3 pieces (*) для версии 120 заказывать 4 штуки (*) for version 120, order 4 pieces	

МОДЕЛИ MODELS	
RULES BL/F/60	PRF0163752
RULES BL/F/90	PRF0163751
RULES BL/F/120	PRF0163753
RULES DEKT/F/60	PRF0163755
RULES DEKT/F/90	PRF0163754
RULES DEKT/F/120	PRF0163756
RULES NAKED/F/60	PRF0163758
RULES NAKED/F/90	PRF0163757
RULES NAKED/F/120	PRF0163759



Монтаж вытяжки в качестве отдельного элемента или интеграция в кухню возможна благодаря регулируемой глубине вытяжки.


Stand-alone or integrated thanks to adjustable depth

Современные кухни, в которых преобладают чистые и строгие линии, требуют гибкости дизайна для максимального сохранения пространства. Именно для этого была создана вытяжка Rules, гармонично сочетающаяся с кухней. Эта новая концепция гарантирует гибкий подход к установке, благодаря инновационной системе, позволяющей до миллиметра регулировать глубину вытяжки при установке. Уменьшая глубину вытяжки до 21 см. она становится супер компактной, буквально “исчезает” в стене. Увеличивая глубину до 36 см., можно создать идеальные линии с навесными шкафами любой глубины. Размеры вытяжки Rules совпадают с размерами стандартных навесных шкафов высотой 36 см, позволяя полностью интегрироваться в любую кухню.

Today's kitchens, dominated by clean and essential lines, require flexible design concepts able to maximise space.

Hence Rules was born, designed to be in harmony with the kitchen project. This new model guarantees a completely customisable solution thanks to the innovative system allowing millimetric modulation of its depth during installation. When reduced to the minimum thickness of 21 cm, Rules becomes a stand-alone and almost disappears into the wall; when the depth is increased to 36 cm, it perfectly aligns with cabinets of any depth.

The dimensions of Rules are the same as those of standard cabinets with height 36 cm, allowing complete integration with all kitchen compositions.



Индивидуальность исполнения A tailor-made outfit



Широкий выбор возможных вариантов отделки, созданных для того, чтобы соответствовать любой обстановке. Версия с чёрным стеклом придаёт вытяжке лаконичный и элегантный дизайн.

Для тех, кто ищет полной гармонии со стилем собственной кухни создана версия “naked”, для дополнения которой могут использоваться фасады кухни, что позволяет вытяжке полностью интегрироваться с кухней.

Для придания дизайну решительности есть версия из чёрного искусственного камня DEKTON® Sirius, которая позволит создать единство дизайна на кухне. Этот материал долговечен, прост в уходе и придает изысканный и современный вид любой обстановке.

A broad selection of available finishes, designed to bring out the best in every space.

The version in black glass dresses the product with a minimalist and elegant design. For those looking for total integration with their kitchen furniture there's the naked version, which can be clad with the same door as the cabinets, thus totally concealing and disguising the product among the kitchen cabinets.

For a more determined hood there's the version in black DEKTON® Sirius, designed to recreate a total look in the kitchen. A durable, resilient material that's easy to maintain, adding a sophisticated and modern feel to every space.



Простота в уходе Easy to clean

Вытяжка Rules оснащена запатентованными наклонными решетками, благодаря особой структуре, они собирают капли конденсата в специальный отсек. При необходимости полной очистки и дезинфекции эта ёмкость может быть легко извлечена без применения специального инструмента.

Линейные формы вытяжки Rules обеспечивают исключительную легкость очистки. Все отделочные материалы можно очищать нейтральным мыльным раствором. После простой операции извлечения жировоулавливающих фильтров, открывается доступ к внутренней части вытяжки для замены угольных фильтров.

Rules comes with patented tilted grates, which thanks to their special structure, capture drops of condensate and convey them to a collection tray. When deep cleaning is required, the water tray can be removed and sanitised without the need for any tools.

The linear design of Rules makes it extremely easy to clean. All the finishes can easily be treated with water and a neutral soap. By simply removing the grease filter, it's possible to reach the inside of the hood to service the filters.



SUPER PLAT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SUPER PLAT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



80 cm

Фильтрация Filtering

Черное стекло, Серое стекло + эффект чугуна

Black glass, grey glass + cast iron effect



EASY TO MAINTAIN



MULTI-D CAPTURE



CONNECTIVITY



LONG LIFE FILTER



COMFORT SILENCE



DIM LIGHT



CM 50




CM 60



Ø150



ENERGY CLASS (A+++/D)



Благодаря интеллектуальной беспроводной системе вытяжка Super Plat предоставляет пользователю больше свободы и времени, чтобы дать возможность полностью сосредоточиться на процессе приготовления пищи. Управление вытяжкой может осуществляться с помощью приложения Elica Connect или голосом, при помощи “умной колонки”, которая позволяет получать и передавать информацию. Super Plat heightens the user's sense of freedom, offering more time to concentrate on cooking thanks to the smart wireless system. The hood can be used either through the Elica Connect app or with a smart speaker, giving and receiving information.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	197 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	37 - 57 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

Алюминиевый жирославливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included
Регенерируемый угольный фильтр, входит в комплект Regenerable charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Регенерируемый угольный фильтр (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0140423
Декоративный короб из нерж .стали Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Декоративный короб чёрного цвета Black chimney kit	KIT0166364
(*) заказывать 3 штуки (*) order 3 pieces	

МОДЕЛИ MODELS	
SUPER PLAT BL/F/80	PRF0164980
SUPER PLAT GR/F/80	PRF0165017

Уникальное сочетание форм и материалов

Unique combination of form and material

Новая модель Super Plat - это вытяжка с простыми и современными линиями. Она создана для тех, кто предпочитает бытовую технику, которая сохраняя свою индивидуальность, гармонично сочетается с общим стилем кухни, непрерывными формами и используемыми материалами. Дизайн вытяжки обеспечивает гармонию как при установке в качестве отдельного элемента, так и при монтаже между навесными шкафами. Вытяжка предлагает широкий диапазон вариантов исполнения: версия для использования в режиме рециркуляции (фильтрации) и версия с дополнительными эстетичными элементами для отвода воздуха. Super Plat производится в исполнении с отделкой из чёрного или серого стекла, которые в сочетании с элементами стилизованными “под чугун”, превращают её в один из главных элементов на кухне.

The new Super Plat model is a hood characterised by simple and modern lines. It's a response to the demand for an electrical appliance, which, despite remaining true to its identity, perfectly blends into the style of the kitchen where it's installed, without interrupting the continuity of forms and surfaces. Its design makes it perfect for installation either as a stand-alone or between cabinets. It offers broad flexibility of use: it is originally a recirculating hood, but with the addition of stylish flues can easily be transformed into a duct-out version. Super Plat is available in black or grey glass, combined with cast iron effect elements to make it a genuine feature item in the kitchen.




Соединение Wi-fi

Wi-fi connection



Благодаря встроенному модулю Wi-fi, вытяжка Super Plat всегда подключена к облачному сервису. С помощью приложения Elica Connect можно дистанционно управлять скоростью вытяжки, всеми функциями подсветки и следить за статусом вытяжки. Приложение дает доступ к инструментам, которые помогут постоянно поддерживать чистоту и эффективность работы прибора. Кроме этого, можно подсоединить Super Plat к умной колонке для управления с помощью голосовых команд.

Thanks to its Wi-Fi module, Super Plat is always connected to a cloud at your service. Using the Elica Connect app, you can control the extraction speed, all light functions and even monitor the product's status. The app provides you with access to tools that help keep your product running clean and efficiently over time. What's more, Super Plat can be connected with the most popular smart speakers so you can control it with your own voice.



Максимальная эффективность

Top performance

Super Plat использует технологию Multi-d Capture от фирмы Elica: забор воздуха не ограничивается одной зоной, а осуществляется по всему периметру фронтальной поверхности. Таким образом улавливание испарений достигает максимального уровня и может обеспечить высокую эффективность очистки воздуха как от паров, так и от неприятных запахов. Несмотря на мощный мотор, вытяжка Super Plat имеет очень низкий уровень шума даже при максимальном уровне мощности, благодаря технологии Comfort Silence, понижающей уровень шума в любой обстановке.

Super Plat exploits Elica's Multi-d Capture technology: extraction is no longer concentrated in one specific zone but rather distributed across the entire perimeter of the front surface. As such, the extraction capacity reaches the highest levels and is able to guarantee excellent results in terms of clearing the air of unpleasant vapours and smells. Despite its powerful motor, Super Plat is extremely quiet even at the highest speed thanks to the Comfort Silence technology, which reduces the noise level during use of the hood in all household situations.



Простой уход

Easy to clean

Вытяжка Super Plat разработана так, чтобы позволить пользователю осуществлять процедуры очистки просто, быстро и безопасно.

Отсутствие видимых механических элементов для открытия фронтальной панели упрощает обслуживание: у пользователей есть непосредственный доступ к внутренней части вытяжки, их свободу действий ничто не ограничивает. Решётки легко снимаются для полной очистки.

Super Plat is designed to make standard cleaning and maintenance operations simpler, faster and safer for the user.

The absence of any visible mechanical parts when the front panel is opened greatly simplifies maintenance operations: users have direct access to the inside of the product and are free to move without any obstructions. The grates are easy to remove for total sanitisation.






PLAT


DESIGN FABRIZIO CRISÀ





DESIGN FABRIZIO CRISÀ

			
EASY TO MAINTAIN	MULTI-D CAPTURE	LONG LIFE FILTER	COMFORT SILENCE
			
CM 50	CM 65	Ø150	ENERGY CLASS (A++/D)



Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + Инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	38 - 57 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

AKCECCYAPY ACCESSORIES	
Регенерируемый угольный фильтр (*)	CFC0140423
Regenerable charcoal filter (*)	
Декоративный короб из нерж .стали	KIT0171543
Stainless steel chimney kit	
Декоративный короб чёрного цвета	KIT0166364
Black chimney kit	
(*) для версии 55 заказывать 2 штуки	
(*) for version 55, order 2 pieces	
(*) для версии 80 заказывать 2 штуки	
(*) for version 80, order 3 pieces	

МОДЕЛИ MODELS	
PLAT BL/F/55	PRF0164946
PLAT BL/F/80	PRF0164874
PLAT WH/F/55	PRF0165707
PLAT WH/F/80	PRF0165712

BLOOM-S

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





BLOOM-S

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

85 cm
Режим Отвода Duct-out
Белое стекло, Камень Dekton
White glass, black Sirius Dekton

EASY TO MAINTAIN

LONG LIFE FILTER

BACK ASPIRATION

COMFORT SILENCE


SPECIAL MATERIAL

CM 45

CM 65

Ø150

ENERGY CLASS (A+++D)



Фронтальная часть вытяжки имеет откидной элемент, который открывается вручную и позволяет увеличить объём одновременно забираемых испарений во время приготовления пищи. Версия Dekton, благодаря характеристикам этого материала, обладает высокой устойчивостью к УФ-лучам, царапинам и пятнам.
The front part of the hood is characterised by a mobile, manually operated visor, which allows increased fume extraction during cooking. The Dekton version, thanks to the characteristics of this material, is highly resistant to UV rays, scratches and dents.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Сенсорное 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Infrared touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	35 - 53 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included
Воздуховод, входит в комплект: Нержавеющая сталь BLOOM-S WH, чёрный с эффектом soft touch BLOOM-S DEKT
Chimney included: stainless steel BLOOM-S WH, black soft touch BLOOM-S DEKT

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ MODELS	
BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490
BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475



BLOOM


DESIGN FABRIZIO CRISÀ

85 cm

Режим Отвода Duct-out

Черное стекло, серое стекло

Black glass, grey glass



Фронтальная часть вытяжки имеет откидной элемент, который открывается вручную, и позволяет увеличить объём одновременно забираемых испарений во время приготовления пищи.

The front part of the hood is characterised by a mobile, manually operated visor, which allows increased fume extraction during cooking.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное 3 ск. + Инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	35 - 56 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

Воздуховод, входит в комплект: “эффект чугуна” BLOOM GR, чёрный с эффектом “soft touch” BLOOM BL
Chimney included: cast iron effect BLOOM GR, black soft touch BLOOM BL

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Регенирируемый угольный фильтр Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ MODELS

BLOOM BL/A/85	PRF0164459
BLOOM GR/A/85	PRF0164462

IKONA LIGHT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





IKONA LIGHT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



60 cm

Фильтрация Filtering

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом “soft touch”, Белый
Stainless steel, black soft touch effect, white



EASY TO
MAINTAIN



CM 50




CM 60



Ø150



ENERGY
CLASS
(A++/D)



Вытяжка Ikona Light обеспечивает равномерное и экономичное освещение рабочей поверхности. Кроме того, она очень проста в использовании благодаря форме и эргономичному расположению управления.

Ikona Light illuminates the work top evenly and economically. It is also extremely easy to use thanks to the shape and ergonomic position of the control.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное 3 ск. + Инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	49 - 64 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	267 Вт

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект

Grease aluminium Filter included

Угольный фильтр входит в комплекте Charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Комплект для настенного монтажа Wall mounted kit	KIT0165077

МОДЕЛИ MODELS

IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083

GETUP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

WiFi





GETUP


DESIGN FABRIZIO CRISÀ

90 cm

Режим Отвода Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом “soft touch” + Черное стекло, эффект “чугуна”, эффект “чугуна” + накладная панель
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect, cast iron effect + coverable

- EASY TO MAINTAIN
- TOTAL INTEGRATION
- CONNECTIVITY
- LONG LIFE FILTER ++
- LONG LIFE FILTER
- DIM LIGHT
- SPECIAL MATERIAL



Максимальная свобода и комфорт с вытяжкой Getup достигается благодаря панели управления, расположенной на фронтальной стороне вытяжки, а также возможности голосового управления при помощи умной колонки или при помощи приложения Elica Connect, которое может переключать скорости вытяжки, менять интенсивность света и помогать в обслуживании продукта. Total freedom and comfort with Getup, thanks to the user interface displayed on the front and the handy smart speaker or troguht the Elica Connect app, to manage the air flow, light intensity and product maintenance.



ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	203 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Infrared touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	43 - 62 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	317 Вт

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Регенерируемый угольный фильтр HP, комплект Regenerable charcoal filter HP	KIT0166432
Регенерируемый угольный фильтр, комплект Regenerable carbon filter kit	KIT0166444
Комплект трансформации мотора Getup Remote motor transformation kit	KIT0166435

МОДЕЛИ MODELS

GETUP IX/A/90	PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869



COSA MANCA: PANE
Biscotti
Fragole
Melanzane
Zucchine

HIDDEN 2.0 @
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



HIDDEN 2.0 @



DESIGN FABRIZIO CRISÀ



60 - 90 cm

Режим Отвода Duct-out

Нержавеющая сталь, Черный с эффектом "soft touch" + Черное стекло
Stainless steel, black soft touch effect + black glass



Благодаря беспроводной системе вытяжка Hidden 2.0 @ позволяет пользователю чувствовать себя свободным и полностью сконцентрироваться на процессе приготовления пищи. Она может управляться через приложение Elica Connect, а также с помощью голосового управления, которое позволяет как получать, так и передавать информацию. Hidden 2.0 @ heightens the user's sense of freedom, offering more time to concentrate on cooking thanks to the smart wireless system. The hood can be used either through the Elica Connect app or with a smart speaker, giving and receiving information.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	309 LUX
Температура Temperature	2700 - 6500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное 3 ск. + Инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	51 - 67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	280 Вт

Алюминиевый жирославляющий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб, телескопический h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS

HIDDEN 2.0 @ IX/A/60	PRF0164340
HIDDEN 2.0 @ IX/A/90	PRF0164356
HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/60	PRF0164361
HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/90	PRF0164391



Теперь даже встраиваемые вытяжки могут подключаться к сети интернет


Even built-in hoods connected to the Web, starting now



Hidden 2.0 @ - это первая встраиваемая вытяжка Elica, подключаемая к wi-fi, модель с максимально лаконичным дизайном, который обеспечивает гармоничное сочетание с кухонным гарнитуром.

С появлением этого продукта, компания Elica продолжает свой путь в мире IoT технологии, которая упрощает жизнь на кухне: Hidden 2.0 @ даёт больше свободы передвижений и больше свободного времени для возможности сконцентрироваться на процессе приготовления пищи. Вытяжкой можно управлять через приложение Elica Connect - включать прибор, регулировать интенсивность и температуру света от более холодного оттенка до тёплого, создавая нужную атмосферу.

Специальное и лёгкое в использовании приложение, предоставляет пользователю полезные сведения о текущем состоянии вытяжки и необходимых операциях, таких как техобслуживание или замена фильтров. Кроме этого, можно подключить голосовое управления вытяжкой Hidden 2.0 @ с помощью умной колонки.



Hidden 2.0 @ is Elica's first built-in hood with Wi-Fi connection, a model distinguished by its extremely clean design, allowing its smooth and complete integration into your kitchen design.

Through this product, Elica continues its journey through the IoT world, making life in the kitchen even simpler: Hidden 2.0 @ allows greater freedom of movement and more time to concentrate on your cooking.

The hood can be managed through the Elica Connect app, using which it's possible to adjust the intensity and warmth of the light, whether cooler and more elegant or softer and more inviting, thus perfectly creating your desired atmosphere.

The dedicated and extremely user-friendly app updates the user with helpful information regarding the status of the product or any necessary servicing, such as filter maintenance or replacement. Moreover, Hidden 2.0 @ can be connected with the most popular smart speakers for access to voice control.

Отличные характеристики в сочетании с экономией пространства

Huge performance in a space-saving solution



Hidden 2.0 @ была разработана для обеспечения наилучшей функциональности в небольшом пространстве кухонного модуля. Её компактные размеры внутри навесного шкафа позволяют использовать оставшееся пространство, необходимое для хранения продуктов или кулинарных книг.

Вытяжка дополняет пространство кухни и гарантирует высокую производительность благодаря периметральной системе всасывания, которая обеспечивает эффективное удаление жира паровой смеси и запахов.

Светодиодная подсветка, равномерно освещает варочную поверхность и имеет систему регулировки интенсивности и температуры света, от белого, более холодного оттенка, до теплого, создавая подходящую атмосферу и визуальный комфорт.



Hidden 2.0 @ is designed to guarantee best performance in the smallest possible space. Its reduced overall size in fact allows use of the cabinet space regardless, useful in storing jars or recipe books.

The hood becomes an integral part of the space and guarantees best performance also thanks to a perimeter extraction system, which perfectly captures the fumes.

A LED strip illuminates the hob with diffused and even lighting, and allows adjustment of the light intensity and colour, from cool white to a warmer shade, ensuring the perfect atmosphere and best visual comfort at all times.

Линейный стиль кухни Linearity in the kitchen

Вытяжка Hidden 2.0 @ была разработана, чтобы быть незаметной. Центральная панель, из стекла или нержавеющей стали, скрывает функциональные элементы вытяжки, поддерживая чистоту эстетики и гармонируя с навесным шкафом. Результатом становится линейный стиль кухни, без прерывистости, - для тех, кто любит строгий и сдержанный дизайн.

Hidden 2.0 @ is designed to disappear into the cabinet. The central panel in either glass or steel hides the functional elements of the product while maintaining a clean look and perfectly blending in with the cabinet. The result is a totally linear kitchen effect without any discontinuity, perfect for lovers of an understated and essential style.



BOXIN NO DRIP

ELICA DESIGN CENTER

60 - 90 - 120 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь Stainless steel

EASY TO MAINTAIN

TOTAL INTEGRATION

LONG LIFE FILTER


COMFORT SILENCE

CM 50

CM 62

Ø150

ENERGY CLASS (A+++/D)



Первая встроенная вытяжка Elica, предотвращающая образование конденсата благодаря специальным механическим и электрическим элементам, обеспечивающим решение проблемы на все 360°. Система разработана для предотвращения попадания капель на варочную панель и для защиты навесных шкафов и стены от испарений. Elica's first built-in hood that solves the problem of condensate with mechanical and electrical systems able to guarantee an all-round solution. The system has been designed to prevent dripping on the hob, as well as protect wall units from steam.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиодное 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное 3 ск. + Инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1050 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	30 - 60 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	300 Вт

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876
Декоративный короб H18,5+18,5, комплект Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS

BOXIN NO DRIP IX/A/60	PRF0157712
BOXIN NO DRIP IX/A/90	PRF0156613
BOXIN NO DRIP IX/A/120	PRF0157280



Конденсат и избыток испарений – теперь не проблема

Excess condensation and steam will no longer be a problem

При использовании индукционной плиты зачастую возникает конденсат. Капли падают на плиту или в кастрюли и могут испортить кухонную мебель и блюда.

Большой козырёк из нержавеющей стали оптимально защищает фасад навесных шкафов. Инновационный нагревательный элемент, установленный в корпусе вытяжки, нагревает козырёк и крепление ламп до 42°, сокращая разницу температур между паром и металлической поверхностью. Благодаря решеткам, расположенным под углом 45°, конденсат легко собирается в специальный поддон, расположенный снизу. Чтобы слить жидкость, просто нажмите соответствующую кнопку.

Элементы управления удобно расположены на передней панели, что обеспечивает лёгкий доступ и максимальный комфорт.

When using an induction hob, the formation of condensation is common. Drops often fall back down on the hob or into pots and can ruin the cupboards.

The ample profile in stainless steel protects the door of the cupboard. The innovative resistance element in the hood's body heats the profile and lamp support to 42°C, reducing the temperature difference between the steam and the metal surface. Thanks to the grids with a 45° angle, the condensation water is easily collected in a specific tray located on the bottom. To empty it, you only have to press a simple button.

The controls are ergonomically positioned on the front of the profile, making them easily accessible and ensuring maximum comfort.



Высокий функционал и профессиональный вид стальных элементов

Functions and details in steel with a professional look



Эргономичный и функциональный дизайн козырька в сочетании с запатентованными решетками позволяет добиться исключительных результатов в улавливании испарений, обеспечивая чистый и здоровый воздух.

Благодаря технологии Boxin No Drip эргономичность, дизайн и функциональность находятся в идеальном балансе. Козырёк имеет размер 14 см и открывается под углом 45° – это идеальный угол и оптимальное расстояние для отвода испарений через жиро улавливающий фильтр, что позволяет улучшить производительность и скорость забора воздуха.


Благодаря специальным запатентованным решёткам, капли конденсата задерживаются между ламелями решёток и попадают в поддон для сбора воды, расположенный снизу.



The ergonomic and functional design of the profile, combined with patented grids, allows you to achieve exceptional results in terms of fumes collection, for clean and healthy air.

With Boxin No Drip, ergonomic design and functions are in perfect balance. The carefully studied profile measures 14 cm and has a 45° opening radius, representing the perfect angle and distance for channelling the fumes through the grease filter, improving its performance and speed of extraction.

Thanks to the special patented grids, the few drops of condensation generated get trapped between the slats of the grids and then conveyed to the water collection tray located at the bottom.



Простота очистки

Easy to clean

Поддон для сбора конденсата необходимо очищать не реже одного раза в неделю или чаще, в зависимости от интенсивности эксплуатации вытяжки. Поставьте ёмкость под отверстие в поперечной планке, нажмите язычок вниз и опорожните поддон. В поддоне может остаться немного конденсата. Для его удаления заднюю поперечную планку можно легко снять без использования инструментов, для того, чтобы полностью помыть поддон.



The condensate collection tray should be emptied and cleaned at least once a week or more frequently, depending on the use of the hood. Place a container under the hole in the crossbar, press the tab down, and proceed with the flushing. Condensation residues may remain inside the tray. To eliminate them, you can easily remove the back crossbar, without the use of tools, so that you can wash it completely.



LANE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 80 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом “soft touch”, Белый
Stainless steel, black soft touch effect, white



 Lane – это «невидимая» вытяжка, которая идеально вписывается в линейность кухни. Она обладает современным дизайном, превосходными эксплуатационными характеристиками и отличным соотношением цены и качества. Кроме того, изделие имеет запатентованную систему крепления, состоящую из 2 боковых зажимов, благодаря которой можно прикрепить вытяжку к шкафу снизу при помощи всего 2 винтов менее чем за минуту. Lane is the invisible hood that blends perfectly into the kitchen's linearity. It features a modern design, high performance and offers excellent value for money. Moreover, it comes with a patented fastening system made up of 2 side clips, allowing the hood to be secured to the cabinet with only 2 screws from below, in less than one minute.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиодная лента 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Электронное 3 ск. + Инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1050 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	49 - 65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	257 Вт

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр Regenerable charcoal filter	CFC0162221



МОДЕЛИ MODELS	
LANE IX/A/52	PRF0157333
LANE IX/A/72	PRF0157377
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834
LANE WH/A/52	PRF0157357
LANE WH/A/72	PRF0157394



LEVER

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 90 - 120 cm
Режим Отвода Duct-out
Нержавеющая сталь + Стекло
Stainless steel + glass



 Изделие со строгим дизайном, которое полностью интегрируется в навесные кухонные шкафы. Оснащено фронтальным экраном, который защищает фасад во время процесса приготовления, направляя пар в зону забора воздуха. Product with an essential design that fully integrates into the cupboard. It is equipped with a front visor that protects the door during the cooking process by channelling the steam toward the extraction area.

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиодное 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Механическое 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс.производительность Max airflow	1100 м³/час
Уровень шума мин - макс Noise level min-max	46 – 67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Регенерируемый угольный фильтр Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876
Декоративный короб H18,5+18,5, комплект Chimney kit H18,5+18,5	KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS	
LEVER IX/A/56	PRF0160153
LEVER IX/A/86	PRF0160152
LEVER IX/A/116	PRF0163362

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Для вас, кто всегда внимательно следит за новыми тенденциями и не удовлетворяется только эстетикой, а стремится получить максимальную функциональность, мы разработали раздел, в котором вы найдете всю детальную информацию о комплектующих и аксессуарах, полезные рекомендации и советы о том, как выбрать вытяжку, гарантии и энергетические этикетки.

For those of you, who like to keep up with the latest trends and are not just looking for an attractive finish, but also want detailed information about functionality, we have created a section in which you can source all the details on accessories, useful information, advice on how to choose your hood, warranties and energy labels.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

	ПЕРЕХОДНИК 150/125	ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ УГОЛЬНОЕ ФИЛЬТРА	ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА	АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
Bloom	---	√	√	√
Bloom-S	---	√	√	√
Boxin No Drip	√	√	√	---
Getup	---	√	√	---
Hidden 2.0 @	√	√	√	---
Ikona Light	---	√	√	---
Lane	√	√	√	√
Lever	---	---	---	---
Plat	---	√	√	---
Rules	---	√	√	√
Super Plat	---	√	√	---

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ODOUR FILTERS

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
BLOOM	CFC0140343	Уголь / Charcoal
	CFC0162221	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
BLOOM-S	CFC0140343	Уголь / Charcoal
	CFC0162221	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
BOXIN NO DRIP	CFC0140343	Уголь / Charcoal
	CFC0162221	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
GETUP	KIT0166432	Регенерируемый уголь HP / Regenerable charcoal HP
	KIT0166444	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
HIDDEN 2.0 @	CFC0140343	Уголь / Charcoal
	CFC0162221	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
IKONA LIGHT	CFC0140343	Уголь / Charcoal
LANE	CFC0140343	Уголь / Charcoal
	CFC0162221	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
LEVER	CFC0140343	Уголь / Charcoal
	CFC0162221	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
NIKOLATESLA FIT	KIT0167755	Керамический угольный фильтр / Ceramic filter
PLAT	CFC0140423	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
RULES	CFC0166361	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal
SUPER PLAT	CFC0140423	Регенерируемый уголь / Regenerable charcoal

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ODOUR FILTERS

Угольный Фильтр
Charcoal Filter



Традиционный фильтр для устранения запахов, состоящий из смеси активированного угля, теряет свою эффективность по мере эксплуатации. Средний срок его использования составляет 3-6 месяцев

The traditional odour filter, made up of a mix of activated carbons, loses its efficiency through use and has an average life of 3-6 months.

Регенерируемый Угольный Фильтр HP
HP Regenerable charcoal Filter



Инновационный фильтр позволяет добиться уровня очищения от запахов более чем на 82%. Новый фильтр восстанавливает свои свойства и способен прослужить до 3 лет, благодаря способности к регенерации после очистки. В то время как срок службы стандартных угольных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев. Для этого фильтр необходимо мыть каждые 2-3 месяца теплой водой с деликатным моющим средством или в посудомоечной машине при температуре 65 градусов. После того, как фильтр вымыт и излишки воды стекла, необходимо просушить его в течение 10 минут в духовом шкафу при температуре 100°

Grease filter with very high efficiency level >82%. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the oven for 10 minutes at 100°.

Регенерируемый Угольный Фильтр
Regenerable charcoal Filter



Фильтр long life обладает теми же характеристиками, что и revolution фильтр, но при этом его эффективность очищения воздуха составляет примерно 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of the revolution filter, but with a filtering efficiency that ranges from 40-60 %.


Керамический Фильтр
Ceramic Filter




Керамический фильтр - инновационный модульный угольный фильтр, который способен восстанавливать свои свойства при разогревании в духовке при температуре 200° каждые 2-3 месяца. Его физические и химические свойства позволяют достичь высокой эффективности очищения от запахов и придают ему высокую механическую прочность.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months at 200°for 45 minutes, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.


Bloom




Getup




Lane




Plat




Bloom-S




Hidden 2.0 @




Lever




Rules




Boxin No Drip




Ikona Light



Nikolatesla Fit



Super Plat



	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPION
ACUTA	УГЛОВАЯ	PRF0121267A	ACUTA IX/F/100
BIO	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147266	BIO WH/A 90 ROVERE
BIO ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0148081	BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE
BLOOM	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0164459	BLOOM BL/A/85
		PRF0164462	BLOOM GR/A/85
BLOOM-S	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0164475	BLOOM-S DEKT/A/85
		PRF0164490	BLOOM-S WH/A/85
BOX IN PLUS	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097797A	BOX IN PLUS IXGL/A/120
		PRF0097795A	BOX IN PLUS IXGL/A/60
		PRF0097796A	BOX IN PLUS IXGL/A/90
BOXIN	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097842B	BOXIN IX/A/120
		PRF0097835B	BOXIN IX/A/60
		PRF0097839B	BOXIN IX/A/90
BOXIN NO DRIP	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0157280	BOXIN NO DRIP IX/A/120
		PRF0157712	BOXIN NO DRIP IX/A/60
		PRF0156613	BOXIN NO DRIP IX/A/90
CIAK	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0121068B	CIAK LUX GR/A/L/56
		PRF0121107B	CIAK LUX GR/A/L/86
CIRCUS	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	68116393A	CIRCUS IX/A/60
		68116392A	CIRCUS IX/A/90
CIRCUS PLUS	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097371A	CIRCUS PLUS IX/A/60
		PRF0097372A	CIRCUS PLUS IX/A/90
CIRCUS PLUS ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097370A	CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90
CLOUD SEVEN	ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0142094A	CLOUD SEVEN IX/A/90
		PRF0141953	CLOUD SEVEN IX/F/90
CORALINE	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0041810B	CORALINE WH/A/60 T.GREZZO
		PRF0041832B	CORALINE WH/A/90 T.GREZZO
DAISY	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0041898B	DAISY WH/A/60 T.GREZZO
		PRF0041912B	DAISY WH/A/90 T.GREZZO
EASY	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0120352	EASY BL/F/50
		PRF0120354	EASY IX/F/50
		PRF0119940	EASY WH/F/50
EDITH	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0098360	EDITH CLASSIC/F/50
		PRF0098364	EDITH HEAVYMETAL/F/50
		PRF0098361	EDITH ROCK/F/50
ELIBLOC	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	1768336A	ELIBLOC HT GR A/60
		17614580A	ELIBLOC HT GR/A/80

	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPION
ELITE 14	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0081870B	ELITE 14 LUX BL/A/50
		PRF0037991B	ELITE 14 LUX BL/A/60
		PRF0037988C	ELITE 14 LUX WH/A/50
		PRF0037990B	ELITE 14 LUX WH/A/60
		PRF0037987B	ELITE 14 LUX GRIX/A/50
		PRF0037989B	ELITE 14 LUX GRIX/A/60
		PRF0037992B	ELITE 14 LUX GRIX/A/90
		PRF0098874B	ELITE 14 LUX GRVT/A/60
		PRF0098879B	ELITE 14 LUX GRVT/A/90
		PRF0116536B	ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60
ELITE 26	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0116530B	ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90
		PRF0038809B	ELITE 26 IX/A/60
		PRF0038812B	ELITE 26 IX/A/90
		PRF0094051B	ELITE 26 IX/A/60/VT
ELITE 35	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0094215B	ELITE 26 IX/A/90/VT
		PRF0139077	ELITE 35 GRIX/A/60
EMERALD	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0139069	ELITE 35 GRIX/A/90
		PRF0041870B	EMERALD WH/A/60 T.GREZZO
ERA C	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0041890B	EMERALD WH/A/90 T.GREZZO
		PRF0166822	ERA C BL/A/52
		PRF0166823	ERA C BL/A/72
		PRF0142723	ERA C IX/A/52
		PRF0142741	ERA C IX/A/72
		PRF0142716	ERA C WH/A/52
ERA S	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0142728	ERA C WH/A/72
		PRF0142886	ERA S IX/A/52
FLAT GLASS	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0142744	ERA S IX/A/72
		68516391A	FLAT GLASS IX/A/60
FLAT GLASS PLUS	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	68516390A	FLAT GLASS IX/A/90
		PRF0097367A	FLAT GLASS PLUS IX/A/60
FLAT GLASS PLUS ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097368A	FLAT GLASS PLUS IX/A/90
		PRF0097369A	FLAT GLASS ISLAND PLUS IX/A/90
GALAXY	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0008948B	GALAXY BLIX/A/80
		PRF0009822B	GALAXY WHIX/A/80
GALAXY ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0017852B	GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45
		PRF0019192B	GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45

	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION
GETUP	DOWNDRAFT	PRF0162784	GETUP BL MAT/A/90
		PRF0162866	GETUP CAST IRON/A/90
		PRF0161680	GETUP IX/A/90
		PRF0162869	GETUP NAKED/A/90
GLASS OUT	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0109787	GLASS OUT IX/A/60
		PRF0109788	GLASS OUT IX/A/90
HAIKU	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0146266	HAIKU BL/A/120
		PRF0146263	HAIKU BL/A/32
		PRF0146264	HAIKU BL/A/60
		PRF0146265	HAIKU BL/A/90
		PRF0146257	HAIKU IX/A/120
		PRF0146254	HAIKU IX/A/32
		PRF0146255	HAIKU IX/A/60
		PRF0146256	HAIKU IX/A/90
		PRF0146270	HAIKU WH/A/120
		PRF0146267	HAIKU WH/A/32
		PRF0146268	HAIKU WH/A/60
		PRF0146269	HAIKU WH/A/90
HAIKU ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0146286	HAIKU ISLAND BL/A/120
		PRF0146287	HAIKU ISLAND BL/A/180
		PRF0146285	HAIKU ISLAND BL/A/32
		PRF0146279	HAIKU ISLAND IX/A/120
		PRF0146280	HAIKU ISLAND IX/A/180
		PRF0146277	HAIKU ISLAND IX/A/32
		PRF0146290	HAIKU ISLAND WH/A/120
		PRF0146291	HAIKU ISLAND WH/A/180
HIDDEN 2.0 @	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0164361	HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/60
		PRF0164391	HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/90
		PRF0164340	HIDDEN 2.0 @ IX/A/60
		PRF0164356	HIDDEN 2.0 @ IX/A/90
HIDDEN 2.0	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0092333A	HIDDEN 2.0 IX/A/60
		PRF0095073A	HIDDEN 2.0 IX/A/90
		PRF0097676A	HIDDEN 2.0 IXGL/A/60
		PRF0097708A	HIDDEN 2.0 IXGL/A/90

	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPTION
HILIGHT-W	ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0146246	HILIGHT-W H30 WH/A/100
		PRF0146248	HILIGHT-W NO MOTOR WH/A/100
		PRF0167044	HILIGHT-W H16 WH/A/100
HILIGHT-X	ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0167045	HILIGHT-X H16 IX/A/100
		PRF0163520	HILIGHT-X H30 IX/A/100
		PRF0163523	HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100
IKONA LIGHT	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0165082	IKONA LIGHT BL MAT/F/60
		PRF0165071	IKONA LIGHT IX/F/60
		PRF0165083	IKONA LIGHT WH/F/60
ILLUSION	ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147726	ILLUSION H16 PAINT/A/100
		PRF0147727	ILLUSION H16 WH/A/100
		PRF0146250	ILLUSION H30 PAINT/A/100
		PRF0146251	ILLUSION H30 WH/A/100
		PRF0146252	ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100
		PRF0146253	ILLUSION NO MOTOR WH/A/100
INTERSTELLAR	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0151809	INTERSTELLAR BL/F/65
		PRF0151808	INTERSTELLAR IX/F/65
JOY	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0104625A	JOY BLIX/A/60
		PRF0104626A	JOY BLIX/A/90
		PRF0104630A	JOY WHIX/A/60
		PRF0104631A	JOY WHIX/A/90
JOY ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0104628A	JOY ISLAND BLIX/A/90
		PRF0104629A	JOY ISLAND WHIX/A/90
JUNO	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0071970C	JUNO BL/F/50
		PRF0089651C	JUNO IX/F/50
		PRF0071972C	JUNO WH/F/50
JUNO URBAN	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147728A	JUNO URBAN CAST IRON/F/50
		PRF0147730A	JUNO URBAN ZINC/F/50
KUADRA	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0006491A	KUADRA IX/A/43
KUADRA ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0007655A	KUADRA ISLAND IX/A/43
L'ESSENZA	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0117403A	L'ESSENZA BL/A/60
		PRF0117374A	L'ESSENZA BL/A/90
		PRF0124233A	L'ESSENZA WH/A/60
		PRF0124234A	L'ESSENZA WH/A/90

	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPRION
LANE	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0165830	LANE BL MAT/A/52
		PRF0165834	LANE BL MAT/A/72
		PRF0157333	LANE IX/A/52
		PRF0157377	LANE IX/A/72
		PRF0157357	LANE WH/A/52
		PRF0157394	LANE WH/A/72
LEVER	ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0163362	LEVER IX/A/116
		PRF0160153	LEVER IX/A/56
		PRF0160152	LEVER IX/A/86
LULLABY	ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0146227	LULLABY WH WOOD/A/120
		PRF0146226	LULLABY WH WOOD/F/120
		PRF0146229	LULLABY WOOD/A/120
		PRF0146225	LULLABY WOOD/F/120
MAJESTIC	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0117381A	MAJESTIC BL/A/60
		PRF0116967A	MAJESTIC BL/A/90
		PRF0124235A	MAJESTIC WH/A/60
		PRF0124236A	MAJESTIC WH/A/90
MAJESTIC NO DRIP	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147731	MAJESTIC NO DRIP BL/A/60
		PRF0147732	MAJESTIC NO DRIP BL/A/90
MEMPHIS	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0041897B	MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO
MENSOLA	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0041970B	MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO
		PRF0041971B	MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO
METEORITE	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147273	METEORITE IX/A/120
		PRF0147272	METEORITE IX/A/90
METEORITE ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0148122	METEORITE ISLAND IX/A/120x60
MINI OM	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	61614583A	MINI OM BL/F/55
		61614584A	MINI OM WH/F/55
NUAGE	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0096484	NUAGE DRYWALL/F/75
		PRF0098374	NUAGE PAINTABLE/F/75
OM AIR	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0094744	OM AIR BL/F/75
		PRF0094734	OM AIR WH/F/75
ORETTA	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0041954B	ORETTA WH/A/60 T.GREZZO
		PRF0041955B	ORETTA WH/A/90 T.GREZZO
PANDORA	DOWNDRAFT	PRF0120980	PANDORA IX/F/90
		PRF0120979	PANDORA BL/F/90
		PRF0120981	PANDORA GME BL/A/90
		PRF0120982	PANDORA GME IX/A/90

	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPRION
PIX	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0146220	PIX BL/F/42
		PRF0146222	PIX CONCRETE/F/42
		PRF0146221	PIX JEANS/F/42
		PRF0145561	PIX WH/F/42
PLAT	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0164946	PLAT BL/F/55
		PRF0164874	PLAT BL/F/80
		PRF0165707	PLAT WH/F/55
RULES	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0165712	PLAT WH/F/80
		PRF0163753	RULES BL/F/120
		PRF0163752	RULES BL/F/60
		PRF0163751	RULES BL/F/90
		PRF0163756	RULES DEKT/F/120
		PRF0163755	RULES DEKT/F/60
		PRF0163754	RULES DEKT/F/90
		PRF0163759	RULES NAKED/F/120
		PRF0163758	RULES NAKED/F/60
		PRF0163757	RULES NAKED/F/90
SEASHELL	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0098393	SEASHELL BL /F/80
		PRF0098394	SEASHELL IX/F/80
		PRF0098392	SEASHELL WH MAT/F/80
SHINING	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0120590A	SHINING CAST IRON/F/50
		PRF0120497A	SHINING PELTROX/F/50
		PRF0120528A	SHINING RUST/F/50
SHIRE	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0143990A	SHIRE BK/A/60 NO PLUG
		PRF0143994A	SHIRE BK/A/90 NO PLUG
		PRF0144000A	SHIRE WH/A/60 NO PLUG
		PRF0144002A	SHIRE WH/A/90 NO PLUG
SINFONIA	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0010417B	SINFONIA BL/F/80
		PRF0010418B	SINFONIA WH/F/80
SKYDOME	ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147735	SKYDOME H16 A/100
		PRF0146232	SKYDOME H30 A/100
		PRF0146230	SKYDOME NO MOTOR A/100
SPOT NG	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	55916388A	SPOT NG H6 IX/A/60
		55916389A	SPOT NG H6 IX/A/90
SPOT PLUS	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097374A	SPOT PLUS IX/A/60
		PRF0097373A	SPOT PLUS IX/A/90
SPOT PLUS ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0097375A	SPOT PLUS ISLAND IX/A/90
SPOT URBAN	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147736	SPOT URBAN CAST IRON/A/90
		PRF0147737	SPOT URBAN ZINC/A/90

	УСТАНОВКА INSTALLATION	АРТИКУЛ CODE	ОПИСАНИЕ DESCRIPION
STONE	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	61412862B	STONE IX/A/33
		PRF0007123A	STONE WH/A/33
STRIPE	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0100990C	STRIPE BL/A/60/LX
		PRF0100991C	STRIPE BL/A/90/LX
		PRF0100992C	STRIPE IX/A/60/LX
		PRF0100993C	STRIPE IX/A/90/LX
		PRF0100994C	STRIPE WH/A/60/LX
		PRF0100995C	STRIPE WH/A/90/LX
STRIPE URBAN	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0147738	STRIPE URBAN CAST IRON/A/90
		PRF0147739	STRIPE URBAN ZINC/A/90
SUMMILUX	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0151810	SUMMILUX IX/F/50
SUPER PLAT	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0164980	SUPER PLAT BL/F/80
		PRF0165017	SUPER PLAT GR/F/80
SWEET	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0167319	SWEET CAST IRON/A/85+CAM
		PRF0167324	SWEET COPPER/A/85+CAM
		PRF0167322	SWEET IVORY/A/85+CAM
		PRF0167323	SWEET PELTROX/A/85+CAM
		PRF0167321	SWEET UMBER/A/85+CAM
		PRF0167320	SWEET WHITE/A/85+CAM
TAMAYA RAIL	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0057590B	TAMAYA RAIL ANBR/A/60
		PRF0057591B	TAMAYA RAIL ANBR/A/90
		PRF0057592B	TAMAYA RAIL CRBR/A/60
		PRF0057593B	TAMAYA RAIL CRBR/A/90
THIN	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0144972	THIN IX/A/120
		PRF0144970	THIN IX/A/60
		PRF0144971	THIN IX/A/70
		PRF0144969	THIN IX/A/90
THIN ISLAND	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0144973	THIN ISLAND IX/A/120
TONDA	НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ	2938000C	TONDA IX F/60
		2937999C	TONDA IX F/90
TWIN	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	65414590A	TWIN IX/F/90
WAVE	ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0090419B	WAVE BL/F/51
		65414588A	WAVE IX/F/51
YE	ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ	PRF0098375	YE WH/A/66

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ ASPIRATION HOBS			
NIKOLATESLA ONE	ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ	PRF0120975A	NIKOLATESLA HP BL/A/83
		PRF0120976A	NIKOLATESLA HP BL/F/83
		PRF0120977A	NIKOLATESLA BL/A/83 (711593)
		PRF0120978A	NIKOLATESLA BL/F/83 (711594)
NIKOLATESLA FIT	ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ	PRF0167053	NIKOLATESLA FIT BL/A/60
		PRF0167054	NIKOLATESLA FIT BL/A/70
NIKOLATESLA FLAME	ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ	PRF0147740A	NIKOLATESLA FLAME BL/A/88
		PRF0147741A	NIKOLATESLA FLAME BL/F/88
		PRF0147742A	NIKOLATESLA FLAME GR/A/88
		PRF0147743A	NIKOLATESLA FLAME GR/F/88
NIKOLATESLA LIBRA	ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ	PRF0147744	NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83
		PRF0147745	NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83
		PRF0147774	NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83
		PRF0147775	NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83
NIKOLATESLA PRIME	ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ	PRF0138475	NIKOLATESLA PRIME BL/A/83
		PRF0143159	NIKOLATESLA PRIME BL/F/83
NIKOLATESLA SWITCH	ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ	PRF0146212A	NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83
		PRF0146210A	NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83
		PRF0146216A	NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83
		PRF0146213A	NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83

ВАЖНОСТЬ ВЫТЯЖКИ НА КУХНЕ

THE IMPORTANCE OF THE HOOD IN THE KITCHEN

“Вытяжка является важным союзником на кухне для улучшения качества воздуха и поддержания необходимых условий для гигиены. Дым от горения, неприятные запахи и пары от готовки раздражают и наносят вред не только здоровью людей, но и мебели, и стенам. Поэтому важно обеспечить эффективное, простое в использовании и бесшумное удаление загрязнений, делающее окружающую среду более здоровой и чистой. Будучи элементом эклектичным по своей сущности, вытяжка используется сегодня не только в качестве устройства для отвода воздуха, но и в качестве источника света, способного прекрасно освещать варочную панель или создавать более мягкую подсветку, или быть аутентичным предметом интерьера. Многочисленные модели и варианты отделки, доступные на рынке, позволяют персонализировать интерьер в соответствии с дизайном кухни и личными вкусами: будь то вытяжка в прямолнейном минималистском стиле или вытяжка с эффектным дизайном, играющим главную роль в оформлении помещения, – сегодня вытяжка является центральным элементом наших кухонь.”

The extractor hood is an essential tool in the kitchen, helping to improve air quality and maintain a healthy environment. Combustion fumes, unpleasant smells, odours and cooking vapours are, in fact, both annoying and harmful not only for people, but can also deteriorate furniture and walls. It is, therefore, important to ensure effective, easy-to-use and silent extraction that can eliminate them, leaving the kitchen more hygienic and cleaner. With its eclectic function, the hood is now used not only as a basic extractor unit, but also as a light source to illuminate the hob, to create softer atmospheres or as an authentic furnishing accessory. The numerous models and finishes available on the market allow you to customise the space according to the design of your kitchen and individual taste: whether it is minimal and linear or a statement, signature piece, the hood today has become a central element in our kitchens.

КАКУЮ ВЫТЯЖКУ ВЫБРАТЬ?


WHICH HOOD SHOULD I CHOOSE?

Сделать правильный выбор среди множества доступных моделей очень сложно. Чтобы подобрать вытяжку, которая наилучшим образом соответствует нашему интерьеру, вкусу и стилю жизни, необходимо учитывать некоторые основные факторы: вентиляцию помещения, тип установки, дизайн кухни. Для наилучшей очистки воздуха вытяжка должна иметь правильную производительность. Оцените размер вашей кухни и ваши кулинарные привычки. Путем простого расчета можно определить идеальную производительность для каждого помещения: достаточно умножить объем помещения на 10. Простота использования и отсутствие шума – это две другие важные переменные, которые обеспечат положительными эмоциями от работы вытяжки.

It can be difficult to find the best choice among the many models on offer. To find the hood that best suits your space, personal taste and lifestyle, you should consider several key factors: correct extraction power, type of installation and kitchen design. For the best air removal performance, the hood must offer the right extraction power. Take a look at the size of your kitchen and your cooking habits. With a simple calculation, it is possible to define the ideal flow rate for each room: just multiply the room volume by 10. Ease-of-use and silence are another two important variables that will help you achieve the best user experience.

Тип установки важен для сужения поля поиска и определения категории, необходимой для вашей кухни.


The type of installation is essential in narrowing the field and finding the category you need for your kitchen.



ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ
BUILT-IN

Вытяжка встроена в кухонный модуль и скрыта от глаз.


The hood is built into the cabinet, disappearing from view.



НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
WALL-MOUNTED

Мебель с плитой расположена у стены, варочная панель рядом со стеной. Вытяжка устанавливается на стене.

The kitchen is positioned against the wall with the hob adjacent to the wall. Wall-mounted hood.



ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ ISLAND

Мебель с плитой расположена в центре помещения, варочная панель на значительном расстоянии от стены. Вытяжка монтируется к потолку.


The kitchen is positioned in the centre of the room with the hob away from the wall. Ceiling-mounted hood.



УГЛОВЫЕ ВЫТЯЖКИ CORNER

Мебель с плитой расположена между двумя стенами помещения, а варочная панель близко к углу. Вытяжка устанавливается между смежными стенами.


The kitchen is laid out between two walls of the room and the hob is positioned close to the corner. Install the hood between adjacent walls.



ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ CEILING

Мебель с плитой расположена или в центре комнаты, или у стены. Вытяжка обеспечивает освещение и аспирацию и устанавливается в подвесном потолке.

The kitchen is positioned either in the centre of the room or against the wall. The hood acts as both a light and extractor and is installed in the false ceiling.



ВЫДВИЖНЫЕ ВЫТЯЖКИ ДАУНДРАФТ
DOWNDRAFT

Варочная панель расположена далеко от стены, на полуостровной стойке или в центре помещения. Вытяжка устанавливается прямо в столешницу.

The hob is positioned away from the wall, on a peninsula counter or in the centre of the room. Install the hood directly on the top.



ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ
SUSPENDED

Вытяжка устанавливается к потолку как люстра.

Install the hood on the ceiling, suspended like a pendant light.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ EXTRACTOR HOB

Вытяжка строена в варочную панель. Отвод воздуха производится под варочной панелью.

The hood is integrated into the hob. Extraction from below.

REALIZED BY ELICA TEAM
BARBARA PERSIGILLI
FRANCESCA POETA
Graphic Design
and Coordination

IN COLLABORATION WITH

MMG - GALLARATE
Project Art Direction

ARCHÈ AGENCY - PESARO
Scenic Art Direction
Photorealistic 3D

SELECOLOR - FIRENZE
Post Production
Color Separation

GRAFICHE ANTIGA - TREVISO
Printing



Каталог является собственностью Elica spa. Все права защищены. Любая форма воспроизведения, даже частичная, запрещена.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.

The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

Elica оставляет за собой право без предупреждения изменять данные и информацию о продукции, содержащейся в данном каталоге.

Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

НОЯБРЬ 2020
November 2020

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Elica Trading LLC
Москва
Старопименовский переулок, д.18
T/F +7 (495) 640 35 60
Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, 7, литер Ф
T/F +7 (812) 600-90-02
Info line 8 800 333 33 25

