



KÖNIGIN

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ / **ВЫТЯЖКИ**

2020

О КОМПАНИИ

Торговая марка «KÖNIGIN» предлагает вашему вниманию широкий спектр вытяжек европейского качества от эконом до премиум класса, которые отвечают потребностям даже самых требовательных клиентов.

В ассортименте наклонные, встраиваемые и островные вытяжки с современным дизайном и высокой функциональностью. Вся продукция изготовлена согласно европейским нормам, гарантирующим безопасность использования.



KÖNIGIN

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ:

1999 год — начало разработки и производства электронных блоков управления и индикации для крупногабаритной бытовой техники

Наша компания является поставщиком электронных блоков управления и индикации на заводы бытовой техники, в частности основным поставщиком для завода ЗАО АТЛАНТ, г. Минск, который является крупнейшим предприятием в СНГ по производству крупногабаритной бытовой техники


2013 год — разработка и начало производства воздухоочистителей для кухни

2016 – 2019 год — разработка и начало производства встраиваемой бытовой техники для кухни

ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для массового производства используется самое современное и технологичное оборудование мирового класса производства Японии и Европы (современные лазерные установки, машины для резки, гибки, обработки листового металла, штамповочное оборудование, окраски, сборочные линии, лаборатории контроля качества). Каждый год представляются новаторские разработки в управлении моторами вытяжек и системах фильтрации.

Потребители, выбирая продукт, могут рассчитывать на высокое качество, современный дизайн, высокую производительность, отличные функциональные параметры.



KÖNIGIN

– воплощение тенденций промышленного дизайна умной бытовой техники, максимальное использование доступного пространства и обустройство функциональной кухни.

i Вытяжки «KÖNIGIN» продаются на рынке как самые тихие и во многом это зависит от качества моторов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЫТЯЖЕК:

Моторы производства Италии (Серия GPE и GPZ),
производства Германии (EBM-papst), производства Польши



Модули управления, фурнитура – производства Германии,
соответствуют современным дизайнерским требованиям и требованиям безопасности



Жиропоглощающие алюминиевые фильтры – производства Германии (Adek)

Угольные фильтры – производства Польши, Италии
Стекло – закаленное, производства Польши
Нержавеющая сталь – от 0,5 мм до 1 мм, производства Италии



ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



Вытяжки «KÖNIGIN» - это идеальное соотношение дизайна и технологий, индивидуального, оригинального внешнего вида и функциональности, высокого качества и доступной цены.

ПДУ

Пульт дистанционного управления - эргономичен, прост в управлении и удобен в хранении, позволяет вам управлять функциями вытяжки с различных расстояний. Встроенный магнит дает возможность держать ПДУ рядом с вытяжкой, удобно фиксируется на любой металлической поверхности.



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

Вытяжкой можно управлять с помощью смартфона, оснащённого операционной системой Android, IOS версии не ниже 2.1. Необходимо скачать и установить бесплатное веб приложение Remote Control из Google Play, которое дает возможность использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления, затем синхронизировать смартфон с вытяжкой, таким образом, вы получите доступ ко всем функциям вытяжки.



УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТОМ

Инновационная система GestureControl управления вытяжкой, позволяющая бесконтактно управлять прибором простым движением руки. Система GestureControl полностью интуитивно понятна и совместима с вашим естественным движением руки.



БЕСЩЁТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Инновационное решение – новый BLDC (Brushless Direct Current) мотор. Бесщёточный электродвигатель постоянного тока - исключительно тихая работа, полное отсутствие вибрации. Уровень энергопотребления A++. Данный мотор в разных модификациях будет устанавливаться на наши вытяжки.



ДАТЧИК ЗАПАХА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ)

Система, которая самостоятельно регулирует работу вытяжки в зависимости от степени загрязнения воздуха на кухне. Благодаря инновационному датчику, который автоматически устанавливает мощность всасывания и время работы вытяжки, в течение которого он остается активным. Устройство распознает наличие сильных запахов, паровых и жировых частиц, образующихся в процессе приготовления пищи. Работает до момента, пока воздух полностью не очистится, затем выключается через 10 минут. Невозможно представить больший комфорт использования, чем продукт, который не требует участия пользователя.



ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ

Чтобы удовлетворить потребности потребителей, мы разработали систему, которая автоматически активирует светодиодное освещение устройства. Все благодаря датчику, который обнаруживает движение пользователя. Все, что вам нужно сделать, это подойти к вытяжке на расстояние 2 метра, и тогда освещение включится автоматически. Точно так же, когда вы отходите от вытяжки, свет гаснет. Это отличное решение, которое найдет свое применение в домах пользователей, которые ценят удобство и комфорт при выполнении повседневных дел на кухне.



ОСВЕЩЕНИЕ LED

LED технология — система современного освещения, основной особенностью которой является крайне низкое потребление энергии (3 Ватта на 1 светодиод) и практически неограниченный срок службы. Светодиодное освещение RGB в виде полосок, окружающих нижний край стеклянного фасада, является важным декоративным элементом вытяжки, так как позволяет менять цвет падающего света. Освещение становится частью общего интерьера кухни, и человек должен чувствовать себя в нем максимально уютно. Подбор и изменение света позволяет в одном и том же пространстве создать комфортные условия и для работы, и для отдыха.




ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА СВЕТА

Современная технология светодиодного освещения Технология WarmLed - это тип освещения, дружелюбный для пользователя вытяжки. Цвет генерируемого света очень похож на естественный солнечный свет, поэтому он не напрягает глаза пользователя и вызывает позитивное настроение. Этот аспект кажется особенно важным для людей, которые проводят много времени на кухне. Освещение этого типа потребляет мало энергии, что дополнительно влияет на бюджет пользователя.



КАССЕТНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Запатентованная кассета угольного фильтра является одним из инновационных решений. Угольный кассетный фильтр используется при отсутствии прямого соединения с вентиляционным каналом. Данный фильтр устанавливается на алюминиевом фильтре (без дополнительных крепежных элементов) и имеет длительный срок службы. Период его использования – 6 месяцев, что значительно выше чем у традиционных угольных фильтров.



ПЛАЗМЕННЫЙ ФИЛЬТР

Это один из самых здоровых методов очистки домашнего воздуха. Плазменный фильтр - это новейший «революционный» фильтр plasmaNorm®, содержащий плазму, находящуюся под стандартным атмосферным давлением. Плазменный фильтр очищает воздух от сигаретного дыма, запахов пищи во время её приготовления, растворителей и мелких частиц. Фильтр является полностью автоматическим устройством - у него есть датчик воздуха, который включает и выключает фильтр при необходимости.





ОСТРОВНЫЕ SERENITY

◀▶ Ширина (см)	80	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	26,9	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/59 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 3 x 3Вт
📈 Производительность	1100 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + сенсорное интуитивное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 2шт		

Черное закаленное радиусное стекло
Белое закаленное радиусное стекло



- + Дизайнерская островная вытяжка на регулируемых по высоте тросах, корпус полностью стеклянный, выполнен в форме эллиптического цилиндра
- + Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия), класс энергоэффективности A+
- + Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Индикатор насыщения жирового фильтра
- + Дополнительный встроенный модуль освещения, переключаемый отдельно в 9 цветах
- + Алюминиевый фильтр (производство Германия), с усиленной конструкцией



ОСТРОВНЫЕ EQUILIBRIUM

◀▶ Ширина (см)	39	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	22,5	🌀 Кол-во степеней скорости	4
∅ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 4 x 3Вт
📈 Производительность	1100 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + сенсорное интуитивное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
🧺 Аллюминиевый фильтр	1шт		Черный матовый + черная стеклянная панель
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 40 - 1шт		Нержавеющая сталь + черная стеклянная панель
			Белый глянец + белая стеклянная панель



- + Сочетания цилиндрического корпуса с прямоугольной панелью управления и круглой декоративной панелью освещения создают стильную геометрию, привлекают лаконичностью и правильностью форм
- + Вытяжка оснащена мощным и самым тихим мотором от немецкой компании ebm-papst
- + Класс энергоэффективности A+
- + Эргономичный пульт дистанционного управления
- + Современное точечное Led освещение - 4 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали и обработан абсорбирующим слоем
- + Вытяжка двух составная с возможностью регулировки по высоте



ОСТРОВНЫЕ GEOMETRY

◀▶ Ширина (см)	40/30	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	22,7	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/59 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	полоса LED 2 x 6 Вт
📈 Производительность	1200 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + электронное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1шт		Нержавеющая сталь (сатин) + черное стекло Нержавеющая сталь (сатин) + белое стекло Черный матовый + черное стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 120 - 1шт		



- + Дизайнерская островная вытяжка в форме прямоугольного параллелепипеда
- + Стильное сочетание нержавеющей стали «сатин» и блеска закаленного стекла
- + Декоративный стеклянный люк скрывает жироулавливающий фильтр
- + Новейший мотор, очень мощный и тихий, произведен в Польше
- + Удобное электронное управление Soft Touch (мягкое нажатие) с белой индикацией
- + Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Индикатор насыщения жирового фильтра
- + Мощное современное светодиодное освещение в виде 2-х полосок Led
- + Алюминиевый фильтр (производство Германия), с усиленной конструкцией
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали и обработан абсорбирующим слоем
- + Вытяжка двух составная с возможностью регулировки по высоте



НАСТЕННЫЕ

EQUILIBRIUM W

- + Сочетания цилиндрического корпуса с прямоугольной панелью управления и круглой декоративной панелью освещения создают стильную геометрию, привлекают лаконичностью и правильностью форм
- + Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)
- + Класс энергоэффективности A+
- + Эргономичный пульт дистанционного управления
- + Современное точечное Led освещение - 4 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали, обработан абсорбирующим слоем
- + Вытяжка состоит из одной части, имеет два выхода для воздуховода вертикальный и горизонтальный

◀▶ Ширина (см)	39	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	16,17	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 4 x 3Вт
📈 Производительность	1100 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + сенсорное интуитивное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
🗍️ Алюминиевый фильтр	1шт		Черный матовый + черная стеклянная панель
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 40 - 1шт		Нержавеющая сталь + черная стеклянная панель
			Белый глянец + белая стеклянная панель



НАСТЕННЫЕ CLEONA

- + Массивная наклонная вытяжка с широкоформатным закаленным стеклом, выполнена в Hi-Tech дизайне, стиль минимализм
- + Тихий и производительный мотор (производство Италия)
- + Класс энергоэффективности A+
- + Современное точечное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

◀▶ Ширина (см)	60/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	18,4/23	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	1000 м³/ч	🔌 Управление	сенсорное интуитивное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		Черный + черное стекло Белый + белое стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 85 - 1шт		Слоновая кость + стекло слоновая кость (RAL 1013)



НАСТЕННЫЕ VIOLIN

◀▶ Ширина (см)	75/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	15,5/17	🌀 Кол-во степеней скорости	4
∅ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	1100 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + сенсорное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	2шт	Черный + черное радиусное стекло + нержавеющая сталь (сатин)	
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 2шт	Белый + белое радиусное стекло + нержавеющая сталь (сатин)	



- + Дизайнерская наклонная вытяжка становится центральным элементом интерьера кухни. Каскад из фигурных волнообразных, изгибающихся стекол и нержавеющей стали сатин придадут особое изящество, уникальный внешний вид и запоминающийся образ вытяжки
- + Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)
- + Класс энергоэффективности A+
- + Технологичное сенсорное управление с белой индикацией
- + Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Пятислойный алюминиевый, жирулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Индикатор насыщения жирового фильтра



НАСТЕННЫЕ ENIGMA

- + Настенная вытяжка с плоским углом наклона. Широкоформатное закаленное стекло. Стильное сочетание полоски из нержавеющей стали и закаленного стекла
- + Новейший мотор, очень мощный и тихий, произведен в Польше
- + Технологичное сенсорное управление с белой индикацией
- + Пульт дистанционного управления на магните, удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Пятислойный алюминиевый, жируоулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией
- + Мощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led, прекрасно освещает рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Индикатор насыщения жирового фильтра

◀▶ Ширина (см)	60/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	11,3/12,8	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/59 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	полоса LED 1 x 10Вт
📈 Производительность	1200 м³/ч	🔌 Управление	сенсорное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	Черный + черное стекло + полоса из нержавеющей стали (сатин)
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		Белый + белое стекло + полоса из нержавеющей стали (сатин)
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 2шт		



НАСТЕННЫЕ LIBERTY

- + Стильный дизайн, фасад вытяжки выполнен из двух стеклянных элементов - сверху прямое узкое стекло, внизу большое радиусное стекло
- + Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)
- + Класс энергоэффективности A+
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

◀▶ Ширина (см)	60/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	9/12	🌀 Кол-во степеней скорости	3/4
🌀 Диаметр воздуховода (мм)	120/150/ переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/56 и 42/58 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
↗️ Производительность	650/900 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1/2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 130 / KFCR 170 - 2шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло



НАСТЕННЫЕ ETERNITY

- + Футуристический дизайн, фасад из трех стекол - верхнее стекло прямое, среднее стекло широкое радиусное, нижнее стекло прямое
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	11,30	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	42/56 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	700 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 40 - 1шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло



НАСТЕННЫЕ LATTEA

- + Футуристический дизайн, фасад из двух стекол - верхнее радиусное стекло, нижнее стекло прямое
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	10,29	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	42/56 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	700 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель		
🗑️ Аллюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 40 - 1шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло



НАСТЕННЫЕ TERRA

- + Простое и точное сочетание прямоугольных форм, большое прямоугольное закаленное стекло
- + Тихая работа мотора, низкий уровень шума
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	8,83/9,20	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 ...🔊 Уровень шума min/max	42/52 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	600 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
🗍️ Алюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 40 - 1шт		

Черный + черное стекло
 Белый + белое стекло
 Слоновая кость + стекло слоновая кость



НАСТЕННЫЕ NEO

- + Простое и точное сочетание прямоугольных форм. Стильная комбинация стали и глянца закаленного стекла
- + Тихая работа мотора, низкий уровень шума
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	6,25/6,65	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	100	🔊 Уровень шума min/max	42/52 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	520 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
🗍️ Алюминиевый фильтр	1 шт		Черный + черное стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 1шт		Белый + белое стекло
			Слоновая кость + стекло слоновая кость
			Нержавеющая сталь (сатин) + черное стекло



НАСТЕННЫЕ ORIOLE

- + Футуристический дизайн, фасад из двух стекол
- + Высокая производительность мотора
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	6,90/7,90	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	51/59 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 1Вт
📈 Производительность	650 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель		
🗍️ Аллюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 139 - 2шт		

Черный + черное стекло
 Белый + белое стекло
 Слоновая кость + стекло слоновая кость



НАСТЕННЫЕ COLIBRI

- + Футуристический дизайн
- + Высокая производительность мотора
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	6,50/7,50	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	51/59 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 1Вт
📈 Производительность	650 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель		
🗍️ Аллюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 139 - 2шт		

Черный + черное стекло
 Белый + белое стекло
 Слоновая кость + стекло слоновая кость




РУСТИКАЛЬНЫЕ LUCYNA

- + Классическая модель в рустикальном стиле с мощным, тихим мотором (производство Италия)
- + Корпус вытяжки выполнен в цвете слоновой кости, кнопки управления - в цвете бронза
- + Декоративный багет из натурального дерева под покраску в любой цвет
- + Яркое и энергоэффективное Led-освещение, удобное механическое управление

◀▶ Ширина (см)	60/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	12,70/15,25	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	1000 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 40 - 2шт		

Слоновая кость + деревянный багет



КУПОЛЬНЫЕ VELA

- + Элегантное радиусное стекло создает ощущение легкости конструкции
- + Механические квадратные кнопки управления серебристого цвета
- + Высокая производительность при тихой работе
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	11,40/12,10	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	700 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1шт		Черный + тонированное стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 50 / KFCC 65 - 1/1шт		Белый + прозрачное стекло
			Слоновая кость + тонированное стекло
			Инокс + тонированное стекло



КУПОЛЬНЫЕ MIA

- + Элегантный, утонченный корпус вытяжки, выделяется плавностью линий
- + Удобное механическое управление
- + Галогеновое освещение обеспечивает яркий свет и хорошую видимость поверхности
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	4,70/4,91	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	100	🔊 Уровень шума min/max	42/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	Галоген 2 x 20Вт
📈 Производительность	420 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1 шт		Инокс
🌀 Угольный фильтр (опция) KFCM 100/KFCM 110 - 1/1шт			Белый
			Черный
			Коричневый
			Слоновая кость



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ SKYBOX

- + Фасад вытяжки выполнен из закаленного стекла
- + Удобное механическое управление
- + Тихая работа мотора, низкий уровень шума
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Широкая цветовая гамма исполнений

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	4,8	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/56 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	650 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель		
🗍️ Алюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 130 - 2шт		

Цветовые исполнения:
Черный + черное стекло
Белый + белое стекло
Слоновая кость + стекло слоновая кость
Серый + серое стекло (графит)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NAVI 60

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	10,5	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	полоса LED 1 x 10Вт
📈 Производительность	1100 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + сенсорное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🌈 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		Черный + черное стекло Белый + белое стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 2шт		Слоновая кость + стекло слоновая кость Серый + серое стекло (графит)



Кухонная вытяжка Navi - воплощение тенденций промышленного дизайна умной бытовой техники. Современное поколение потребителей теперь исключает обилие деталей, стремится к минимализму. Технологии и дизайн встраиваемой бытовой техники является лидирующим для покупателя

- + Фасад вытяжки выполнен полностью из закаленного стекла
- + Мощный мотор GPE (производство Италия). На первой скорости мотор работает очень тихо, не вызывает дискомфорта на кухне
- + Класс энергоэффективности A+
- + Индикатор насыщения жирового фильтра
- + Пульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Восьмислойный алюминиевый, жирулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти
- + Мощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led, прекрасно освещает рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NAVI 90



Кухонная вытяжка NavI - воплощение тенденций промышленного дизайна умной бытовой техники. Современное поколение потребителей теперь исключает обилие деталей стремится к минимализму. Технологии и дизайн встраиваемой бытовой техники является лидирующим для покупателя

- + Фасад вытяжки выполнен полностью из закаленного стекла
- + Мощный мотор GPE (производство Италия). На первой скорости мотор работает очень тихо, не вызывает дискомфорт на кухне
- + Класс энергоэффективности A+
- + Индикатор насыщения жирового фильтра
- + Пульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Восьмислойный алюминиевый, жирулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти
- + Мощное современное светодиодное освещение в виде полосы Led, прекрасно освещает рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

◀▶ Ширина (см)	90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	12,90	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	полоса LED 1 x 10Вт
📈 Производительность	1100 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + сенсорное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		Черный + черное стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 2шт		Белый + белое стекло
			Слоновая кость + стекло слоновая кость
			Серый + серое стекло (графит)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ NEXT

- + Стильное сочетание закаленного стекла и окрашенной матовой стали
- + Декоративный стеклянный люк скрывает жируолавливающий фильтр
- + Высокая производительность мотора
- + Удобное механическое управление (мягкое нажатие)
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки обработан абсорбирующим слоем

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	6,56	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	770 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 130 - 2шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло
Слоновая кость + стекло слоновая кость



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ INSAIT

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	5,3	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	44/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	750 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + электронное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🌈 Цветовые исполнения:	
🗍️ Алюминиевый фильтр	1 шт		Инокс
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 130 - 2шт		Белый
			Черный
			Бежевый
			Слоновая кость



- + Энергосберегающая и очень тихая модель
- + Мощный, компактный мотор mini GPZ (производство Италия)
- + Стильные плоские электронные кнопки управления (мягкое нажатие) + цифровое табло с белой световой индикацией. Благодаря кнопкам Soft Touch управление простое и точное
- + Пульт дистанционного управления на магните - удобно фиксируется на любой металлической поверхности
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку. Удобная система монтажа
- + Обширная цветовая гамма исполнений



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ СНЕКВОВХ

◀▶ Ширина (см)	55	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	4,55	🌀 Кол-во степеней скорости	3
🌀 Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	42/58 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	900 м³/ч	🔌 Управление	механическое кнопочное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 170 - 2шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло
Слоновая кость + стекло слоновая кость



- + Компактная, полностью встраиваемая вытяжка. Ее можно успешно разместить практически в каждом шкафу, благодаря чему она занимает очень мало места
- + Стильное сочетание закаленного стекла и окрашенной стали
- + Декоративный люк из закаленного стекла скрывает жировулавливающий фильтр
- + Корпус окрашен матовой краской и покрыт защитным лаком изнутри и снаружи
- + Один из самых тихих и производительных моторов – мотор GPE (Производство Италия)
- + Класс энергоэффективности A+
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую
- + Пятислойный алюминиевый, жировулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией
- + Кнопочное управление простое и удобное в использовании (мягкое нажатие)



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ FLATBOX

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	4,6/5,2	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	42/56 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	650 м³/ч	🔌 Управление	механические кнопки
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	1 шт		Инокс
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 130 - 2шт		Белый
			Черный
			Слоновая кость
			Бежевый



- + Компактный размер при сохранении высоких функциональных возможностей
- + Тихая работа мотора, низкий уровень шума
- + Удобное механическое управление (мягкое нажатие)
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали
- + Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку. Удобная система монтажа
- + Обширная цветовая гамма исполнений



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ INBOX PLUS

- + Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку
- + Компактный и производительный мотор
- + Удобное механическое управление (мягкое нажатие)
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону ярким и теплым светом
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	5,28/5,79	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/56 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	700 м³/ч	🔌 Управление	механические кнопки
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1 шт		Инокс
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 130 - 2шт		Белый
			Черный
			Слоновая кость



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ INBOX

- + Фасад вытяжки полностью закрывает нижнюю полку
- + Плоский итальянский двигатель вентилятора, низкий уровень шума
- + Удобное механическое управление (мягкое нажатие)
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной стали

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	4,35/4,79	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	450 м³/ч	🔌 Управление	механические кнопки
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1 шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 160 - 1 шт		

Инокс
Белый
Черный
Слоновая кость



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ

SKYNET 60

- + Кухонная вытяжка Skynet - воплощение тенденций умной бытовой техники
- + Инновационная система управления жестами GControl - бесконтактно управление простым движением руки
- + Эргономичный пульт дистанционного управления с различных расстояний
- + Тихий и производительный мотор (производство Италия), класс энергоэффективности A+
- + Современная система Led освещения – 2 квадратных диодных светильника излучают мягкий естественный свет и превосходно освещают рабочую зону
- + Жироулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

◀▶ Ширина (см)	60/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	6,65/7,65	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	квадратные LED 2 x 6 Вт
📈 Производительность	1050 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + бесконтактно + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Аллюминиевый фильтр	1шт		Черный + черное стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 180 - 2шт		Белый + белое стекло



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ SKYNET 90

- + Кухонная вытяжка Skynet - воплощение тенденций умной бытовой техники
- + Инновационная система управления жестами GControl - бесконтактно управление простым движением руки
- + Эргономичный пульт дистанционного управления с различных расстояний
- + Тихий и производительный мотор (производство Италия), класс энергоэффективности A+
- + Современная система Led освещения – 2 квадратных диодных светильника излучают мягкий естественный свет и превосходно освещают рабочую зону
- + Жироулавливающий фильтр (производство Германия) с усиленной конструкцией, эффективно задерживает частицы жира и копоти
- + Корпус вытяжки выполнен из высококачественной лакированной стали

◀▶ Ширина (см)	60/90	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	6,65/7,65	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150 / переходник на 120	🔊 Уровень шума min/max	41/49 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	квадратные LED 2 x 6 Вт
📈 Производительность	1050 м³/ч	🔌 Управление	пульт ДУ + бесконтактно + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
🗍️ Алюминиевый фильтр	1шт		Черный + черное стекло
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 180 - 2шт		Белый + белое стекло



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ HELENA TECH

- + Тихий и производительный мотор (производство Италия)
- + Класс энергоэффективности A+
- + Технологичное сенсорное управление с белой индикацией
- + Современное точечное Led освещение превосходно освещает рабочую зону
- + Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха
- + Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	10,1	🌀 Кол-во степеней скорости	4
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	150	🔊 Уровень шума min/max	42/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
📈 Производительность	1000 м³/ч	🔌 Управление	сенсорное + цифровое табло + таймер
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 180 - 2шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло
Слоновая кость + стекло слоновая кость



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ HELENA II GLASS

- + Удобное механическое клавишное управление
- + Вытяжка снабжена двумя компактными, итальянскими моторами, которые обеспечивают высокую производительность
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха
- + Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	60	⚙️ Количество двигателей	2
🔒 Вес нетто (кг)	7,68	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	47/53 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
↗️ Производительность	650 м³/ч	🔌 Управление	механическое клавишное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	Белый + стекло белое Черный + стекло черное Слоновая кость + стекло слоновая кость Слоновая кость + бежевое стекло Серый + зеленое стекло Черный + красное стекло
📏 Алюминиевый фильтр	2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCC 60 - 1шт		



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ HELENA II

- + Удобное механическое клавишное управление
- + Вытяжка снабжена двумя компактными, итальянскими моторами, которые обеспечивают высокую производительность
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха
- + Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	2
🔒 Вес нетто (кг)	7,27/7,44	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 ...🔊 Уровень шума min/max	47/53 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
↗️ Производительность	650 м³/ч	🔌 Управление	механическое клавишное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	2шт		Черный + черная эмаль Белый + белая эмаль
🌀 Угольный фильтр (опция)	K FCC 60 - 1шт		Слоновая кость + эмаль слоновая кость Серый + нержавеющая сталь (сатин)



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ HELENA GLASS

- + Удобное механическое клавишное управление
- + Вытяжка снабжена компактным, плоскими итальянским мотором, низкий уровень шума
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха
- + Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	5,89/5,94	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
↗️ Производительность	450 м³/ч	🔌 Управление	механическое клавишное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
🗍️ Алюминиевый фильтр	2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 160 - 1шт		

Черный + черное стекло
Белый + белое стекло
Слоновая кость + стекло слоновая кость



ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ HELENA

- + Удобное механическое клавишное управление
- + Вытяжка снабжена компактным, плоскими итальянским мотором, низкий уровень шума
- + Современное Led освещение - 2 диодных светильника превосходно освещают рабочую зону
- + Алюминиевые жироулавливающие фильтры полноразмерные, что гарантирует большую площадь захвата и поглощения загрязненного воздуха
- + Корпус вытяжки изготовлен из высокопрочной итальянской стали
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	5,89/5,94	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/51 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	LED 2 x 3Вт
↗️ Производительность	450 м³/ч	🔌 Управление	механическое клавишное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	
📏 Алюминиевый фильтр	2шт		Черный + черная эмаль Белый + белая эмаль
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 160 - 1шт		Слоновая кость + эмаль слоновая кость Серый + нержавеющая сталь (сатин)



КОЗЫРЬКОВЫЕ ПЛОСКИЕ

VERENA II

- + Компактная. Элегантный, утонченный корпус вытяжки, выделяется плавностью линий
- + Широкая рабочая поверхность максимально эффективно захватывает и поглощает загрязненный воздух
- + Два плоских итальянских мотора обеспечивают высокую производительность
- + Удобное механическое управление (мягкое нажатие)
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	2
🔒 Вес нетто (кг)	5,3/5,74	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	100	🔊 Уровень шума min/max	46/52 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	лампа накаливания 1 x 28Вт
↗️ Производительность	550 м³/ч	🔌 Управление	механическое клавишное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель	🎨 Цветовые исполнения:	Белый + прозрачное стекло Черный + прозрачное стекло Инокс + прозрачное стекло Коричневый + прозрачное стекло Слоновая кость + прозрачное стекло
🗍️ Алюминиевый фильтр	1/2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCR 120/75 - 1/2шт		



КОЗЫРЬКОВЫЕ ПЛОСКИЕ

VERENA

- + Компактная. Элегантный, утонченный корпус вытяжки, выделяется плавностью линий
- + Широкая рабочая поверхность максимально эффективно захватывает и поглощает загрязненный воздух
- + Компактный плоский итальянский мотор, низкий уровень шума
- + Удобное механическое управление (мягкое нажатие)
- + Широкий выбор цветовых исполнений

◀▶ Ширина (см)	50/60	⚙️ Количество двигателей	1
🔒 Вес нетто (кг)	3,88/4,30	🌀 Кол-во степеней скорости	3
⊘ Диаметр воздуховода (мм)	120	🔊 Уровень шума min/max	45/52 Дб
⚡ Напряжение питания	AC 230V~50Hz	☀️ Освещение	лампа накаливания 1 x 28Вт
↗️ Производительность	350 м³/ч	🔌 Управление	механическое клавишное
📊 Режим работы	вытяжка и воздухоочиститель		
🗍️ Алюминиевый фильтр	1/2шт		
🌀 Угольный фильтр (опция)	KFCM 120/75 - 1/2шт или KFCR 160U - 1шт		

🎨 Цветовые исполнения:
 Белый + прозрачное стекло
 Черный + прозрачное стекло
 Иннокс + прозрачное стекло
 Коричневый + прозрачное стекло
 Слоновая кость + прозрачное стекло

ФИЛЬТРЫ

KÖNIGIN



Угольный фильтр **Königin KFCC 40**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: 202 x 228

Для моделей вытяжек:

Terra 50/60-1шт, Lattea 60-1шт,
Eternity 60-1шт,
Equilibrium-1шт,
Equilibrium W- 1 шт,
Lucyna 60/90 – 2 шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 50**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: 220 x 240

Для моделей вытяжек:

Vela 50-1шт,
Selena 60-2шт,
Selena 90-3шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 60**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: 180 x 310

Для моделей вытяжек:

Helena II 50/60-1шт,
Helena II Glass 50/60-1шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 65**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: 230 x 280

Для моделей вытяжек:

Vela 60-1шт



Угольный фильтр **Königin KFCC 75**
Тип фильтра: мат
Размер, мм: 250 x 300

Для моделей вытяжек:

Verena 60-2шт,
Verena II 60-2шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 100**
Тип фильтра: мат
Размер, мм: 230 x 426

Для моделей вытяжек:

Mia 50-1шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 110**
Тип фильтра: мат
Размер, мм: 230 x 520

Для моделей вытяжек:

Mia 60-1шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 120**
Тип фильтра: мат
Размер, мм: 300 x 430

Для моделей вытяжек:

Verena 50-1шт,
Verena II 50-1шт



Угольный фильтр **Königin KFCC 85**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: 280 x 300

Для моделей вытяжек:

Cleona 60/90-1шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 90**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: 193 x 468

Для моделей вытяжек:

Square 60

Угольный фильтр **Königin KFCC 120**
Тип фильтра: квадратный
Размер, мм: 220 x 220

Для моделей вытяжек:

Geometry - 1 шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 160**
Тип фильтра: круглый
Размер, мм: d=160

Для моделей вытяжек:

Helena 50/60-1шт,
Helena Glass 50/60-1шт,
Inbox 50/60-1шт



Угольный фильтр **Königin KFCC 160 U**
Тип фильтра: кассетный
Размер, мм: d=160

Для моделей вытяжек:
Amelia 50/60-1шт,
Verena 50/60-1шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 130**
Тип фильтра: круглый
Размер, мм: d=130

Для моделей вытяжек:
Flatbox 50/60-2шт, Skybox 60-2шт,
Liberty 60-2шт, NEXT 60-2шт,
Insait 60-2шт, Inbox Plus 50/60-2шт

Угольный фильтр **Königin KFCC 139**
Тип фильтра: круглый
Размер, мм: d=139

Для моделей вытяжек:
Colibrí 50/60 - 2 шт, Oriole 50/60 - 2 шт


Угольный фильтр **Königin KFCC 170 / KFCC 180**
Тип фильтра: круглый
Размер, мм: d=170 / d=180

Для моделей вытяжек:
KFCC 170 для моделей вытяжек:
Liberty 90-2шт, Violin 75/90-2шт,
Navi 60/90-2шт, Enigma 60/90-2шт,
Serenity 60-2шт, Checkbox 60-2шт,
NEO 50/60-1шт
KFCC 180 для моделей вытяжек:
Helena Tech 60 - 2 шт, SkyNet 60/90 - 2 шт

СХЕМЫ


KÖNIGIN

KÖNIGIN




SERENITY

ОСТРОВНЫЕ




EQUILIBRIUM

ОСТРОВНЫЕ




GEOMETRY

ОСТРОВНЫЕ




EQUILIBRIUM W

НАСТЕННАЯ




CLEONA

НАСТЕННАЯ




VIOLIN

НАСТЕННАЯ




ENIGMA

НАСТЕННАЯ




LIBERTY

НАСТЕННАЯ




ETERNITY

НАСТЕННАЯ




ORIOLE

НАСТЕННАЯ




LATTEA

НАСТЕННАЯ




COLIBRI

НАСТЕННАЯ




TERRA

НАСТЕННАЯ




NEO

НАСТЕННАЯ




LUCYNA

РУСТИКАЛЬНАЯ




SKYBOX

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




NAVI 90

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




NAVI 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




NEXT

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




FLATBOX

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




INBOX PLUS

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




INBOX

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




CHECKBOX

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




INSAIT

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




SKYNET

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ




MIA

КУПОЛЬНАЯ




VELA

КУПОЛЬНАЯ




HELENA TECH

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




HELENA II

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




HELENA II GLASS

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




HELENA 50 / HELENA GLASS 50

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




HELENA 60 / HELENA GLASS 60

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




VERENA

КОЗЫРЬКОВЫЕ ПЛОСКИЕ



VERENA II

КОЗЫРЬКОВЫЕ ПЛОСКИЕ





 KONIGIN.RU

 [INSTAGRAM.COM/KONIGIN_RU](https://www.instagram.com/KONIGIN_RU)